



VOGELWACHT UDEN
en omgeving.



ons clubblad
**De
Slechtvalk.**



DE SLECHTVALK

ORGAAN VAN DE VOGELWACHT UDEN EN OMGEVING.

2 de jaargang 1981

Redaktie: JAN WILLEM HERMANS.

JOHN HERMANS.

WIM JANSSEN.

AD VAN DIJK.

Typwerk: ANNIE VAN LIESHOUT.

GEER. HERMANS.

AD VAN DIJK.

WIM JANSSEN.

Stencil: AD VAN DIJK.

Tekeningen: WIM JANSSEN.

GER. VERWOERT.

KONTAKTADRES: JOHN HERMANS.

BEUKELAAN 22 ODILIAPEEL.

TEL 04132-72777.

VERSLAG VERBORDELING VAN 15-1-81

Aanwezig waren: H. v. Dijk, H. Janssen, C. v. Lieshout, R. en W. Vesters, B. Kingma, J. en P. v. Dommelen, J. en J-W. Hermans, L. v. Dijk, W. Janssen.

Excursies voor niet-leden:

29 maart, vertrek om 8.00 uur vanaf de boerderij.
12 april, " " " " " "
26 april, " " 7.30 " " "
17 mei, " " 7.00 " " "

Gidsen: W. Janssen, J en J-W. Hermans, H. Janssen (behalve 26 april)
Deze excursies zijn niet alleen voor niet-leden, ook leden zijn (gids of geen gids) altijd welkom.

Excursies voor leden:

- De Geelders, 8 maart, vertrek vanaf de markt om 7.00 uur.
- De Kampina, 5 april, vertrek vanaf de markt om 6.00 uur, we hopen op Kornoenders.
- De Tongelaar, 6 Juni, vertrek vanaf de markt om 8.00 uur, samen met de Vogel- en Natuurwacht Den Bosch.
- Grote Peel, 26 september, vertrek vanaf de markt om 7.00 uur.

Verder hebben we de Vogelbescherming weer voor een filmavond weten te strikken. Deze avond is voor leden en niet-leden. De avond zal worden gehouden in de zaal Schouw, Brabantplein te Uden op donderdag d.d. 12 november aanvang om 20.00 uur.

Woensdag 6 mei houdt A. Renders een dialezing over de waddenzee, iedereen is welkom, de avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Bernadette-school.

In voorbereiding is een lezing over vleermuizen door Sj. Braaksma.



Tentoonstelling !!!!!!!!!!!!!

Op deze vergadering hebben we besloten dat de Vogelwacht een stand bemand bij Uden Promotion en Scapendag Odiliapöel. Er is inmiddels een "voorbereidingsgroep" gevormd, die de stand probeert in te vullen. Deze groep bestaat uit: J. en P. v. Dommelen, H. Janssen, B. Kingma, C. v. Lieshout, R. en W. Vesters, W. Janssen, J. en J.-W. Hermans. Dinsdag 31 maart houden we voor deze groep een vergadering in de Bernadette-school. Leden die zich hiervoor niet opgegeven hebben zijn toch welkom. De vergadering begint om 20.00 uur.

Vogel van het jaar.

De meeste vogelwachten hebben elk jaar een vogel waar zij speciaal aandacht aan schenken met betrekking tot voorkomen. Wij dachten daar ook dit jaar mee te starten. Als vogel hebben wij de Wielewaal gekozen. Daarom vragen wij iedereen die een wielewaal gezien heeft dit door te geven aan: W. Janssen of J. Hermans. Aan het eind van het jaar komt (als we voldoende reacties krijgen) daarover een uitvoerig verslag in dit blad te staan.

WORDT LID VAN DE "VOGELBESCHERMING"

Voor £ 25,- p.j. (volwassen lid) bent U lid en steunt U de Vogelbescherming.

U ontvangt hiervoor 6x per jaar het tijdschrift "Vogels" met daarin veel informatie + kortingen op allerlei artikelen zoals boeken, posters e.d.

Wat moet U doen: stuur onderstaand kaartje op naar:

Nederlandse Vereniging tot Bescherming
van Vogels
Antwoordnummer 1974, 3700 WB Zeist

Een postzegel is niet nodig.

Ja, ik wil lid worden van „Vogelbescherming”
Ik ontvang dan 6x per jaar het tijdschrift VOGELS.
Ik betaal na ontvangst van een accept-girokaart:
☐ Volwassen lid min. f 25,00 p.j.
☐ Jeugdlid (t/m 15 jaar) min. f 12,50 p.j.
☐ 65+ lid min. f 12,50 p.j.
☐ Lid voor het leven (éénmalig) f 500,-

BLOKLETTERS S.V.P.			
M/V	Voorletters	Familiennaam	
Adres:			
Postcode:		Woonplaats:	
Gironummer:			
Geboortedatum (alléén voor jeugd/65+ leden)		Dag	Maand
		Jaar	

Lededelingen

De vogelwacht Uden zit niet stil zoals U kunt zien in dit blad. Op de volgende pagina ziet U een brief waarin een oproep staat aan iedereen die in zijn buurt een uil heeft broeden. Wij weten n.l. veel te weinig wat er bij particulieren (veelal landbouwers) op een zolder zit te broeden. Daarom krijgt iedereen die in het bezit is van een geschikte zolder en waarvan wij het weten deze brief. Leden die ook iemand weten te wonen met een geschikte zolder kunnen bij de genoemde adressen een exemplaar (of meerdere) komen halen zolang de voorraad strekt (200 exemplaren). U treft in dit blad ook een brief aan die verstuurd is aan het college van B. en W. van Uden. In deze brief wordt gepleit tot het behoud van een gedeelte van de afgraving van het "Hemelrijk". Het antwoord hierop zult U in het komende blad kunnen verwachten.

Ledennieuws

Nieuw lid:

A. v. Lieshout

Papaverstraat 15 A

Odiliapeel, tel: 04132-73454

Ringmelding

Een ringmelding gekregen van R. en W. Vesters. Genoemd exemplaar werd gevonden bij het "Hemelrijk".

KON NED AKAD V WETENSCHAPPEN
POSTBUS 19121 - 1000 GC AMSTERDAM

HELGOLAND .5233670

KOKMEEUW
NESTJONG

17 06 1980

LEHRTE. HANNOVER
WEST DUITSLAND
52.23 N 9.58 E

21 10 1980

VOLKEL. N. BR.
NEDERLAND
51.38 N 5.39 E


DOOD, NIET VERS
GEVONDEN

DIENT
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
EN WETENSCHAPPEN

AAN

WILCO VESTERS
RENDIERSTRAAT 35
5408 XJ VOLKEL





VOGELWACHT UDEN e.o.

Odiliapeel, 23-3-1981

Geachte heren,

de reden van dit schrijven is dat de Vogelwacht Uden geïnteresseerd is in het aantal uilen dat in deze omgeving nog broedt.

Deze soorten gaan de laatste jaren zo sterk in aantal achteruit o.a. door het gebrek aan broedplaatsen (dichtgespijkerde zolders e.d.) dat wij hieraan iets willen doen. Ook is de Vogelwacht Uden graag bereid om gratis een uilekast te plaatsen voor iedereen die in het bezit is van een geschikte (hooi-) zolder. De informatie verkregen door U blijft strikt vertrouwelijk onder een paar leden van de Vogelwacht Uden.

Mocht U informatie hebben of verkrijgen kunt U schrijven of bellen naar onderstaande adressen:

W. Janssen
Rechtestraat 26
Odiliapeel
Tel. 04132-73625

J. Hermans
Beukenlaan 22
Odiliapeel
Tel. 04132-72777

C. v. Lieshout
Tarwestraat 14
Odiliapeel
Tel. 04132-72566

Ps. Mochten er vleermuizen aanwezig zijn laat het ons dan ook weten.



De Kerkuil, een zeldzame gast op uw zolder.



Ook het Steenuiltje vertoeft graag op een zolder of in een schuur.

Geachte leden van B. en W.,

zoals bekend wordt de zandafgraving 't Hemelrijk t.z.t. ingericht als recreatiegebied.

De vogelwacht Uden, een afdeling van het I.V.N. Uden, heeft daar de afgelopen vier jaren een inventarisatie gehouden met betrekking tot de vogelstand.

Hieruit blijkt dat er diverse interessante vogelsoorten voorkomen waarvan wij met name de Oeverzwaluw willen noemen. De Oeverzwaluw is een zeldzame broedvogel, hij staat dan ook niet voor niets op de z.g. "Rode lijst" (dit is een ontwerp-nationale lijst, door de E.G. ingesteld, van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende vogelsoorten) als een soort die in recente tijd zodanig sterk in aantal is achteruitgegaan dat ze plaatselijk weinig of niet meer voorkomen of zelfs het gevaar lopen geheel als broedvogel uit ons land te zullen verdwijnen.

Het biotoop van een Oeverzwaluw bestaat uit een kale, steile, zanderige kant in de nabijheid van water (in dit geval ontstaan door de afgraving).

De zandafgraving 't Hemelrijk is de enigste plaats in de verre omgeving waar deze vogel nog kan broeden.

Wij verzoeken daarom dringend bij de inrichting van dit gebied als recreatieoord een gedeelte van de steile kant te behouden (zie bijgevoegd plan). Tevens zou het zeer wenselijk zijn om een gedeelte van de waterplas ontoegankelijk te maken voor recreatie om te garanderen dat de genoemde Oeverzwaluwen ongestoord kunnen broeden en fourageren.

Verdere uitgebreidere gegevens vindt U in bijgesloten inventarisatieverslag (samengesteld door A. v. Dijk).

Wij doen een dringend beroep op het college om de Oeverzwaluw een kans te geven, daar er ons inziens geen extra voorzieningen getroffen hoeven te worden doch alleen maar een klein gedeelte van de afgraving te handhaven.


Hoogachtend


Vogelwacht Uden
Voorz. W. Janssen
Rechtestraat 26
5409 AJ Odiliapeel.

I.V.N. Uden
Voorz. C. Roset.



Secr. J. Hermans
Beukenlaan 22
5409 AS Odiliapeel.





- R Restaurant
- K Kleed- en toiletgebouw
- S Speeltuin
- P Parkeren
- F Fietsenstalling
- Gebouwen
- Struikbeplanting
- Water

RECREATIEPLAN „HEMELRIJK“
gemeente uden
schaal 1:5000

HET BARMSIJSJE.

FRINGILLA LINARIA.

Barmen zijn vinkachtige vogels, die door hunne gestalte eene op zich zelf staande groep vormen en door de latere ornithologen als een nieuw geslacht, *Acanthis* of *Aegiothus*, worden beschouwd. Zij onderscheiden zich van de Vinken, ten eerste, door hun zeer konischen bek, die aan den wortel der bovenkaak met zachte, naar voren gekeerde veertjes bezet is; ten tweede, door hunne slankere gestalte, langeren staart en smallere vleugels, alsmede door hunne korte en van scherpe nagels voorziene pooten. Zij staan, wat den algemeenen vorm betreft, tusschen de Sijsjes (*Chrysomitris*) en de Kneuten (*Linota*) in, met welke zij ook in hunne bewegingen en levenswijze vrij wel overeenstemmen.

De Barmen bewonen Europa en N. Amerika. Bij het kleine aantal soorten is slechts weinig onderling verschil van vorm, kleur en stemgeluid op te merken. De soort uit het koude Europa, namelijk *Acanthis canescens*, is bijna even groot als de Vink; zij heeft dezelfde kleuren en dezelfde kleurverdeeling als *A. linaria*, maar is over het geheel blanker; zij verlaat het koude Noorden nooit, en is in Nederland nog niet waargenomen. De tweede soort, *Acanthis montium*, bewoont Midden-Europa. De derde soort, *Acanthis linaria*, broeit in Noord-Europa en bezoekt Midden- en Zuid-Europa op den trek.

Van dit vogeltje bestaan, volgens sommigen, drie verschillende rassen of soorten, namelijk, het groote, lichter gekleurde ras, *Acanthis Hollbolli*; het Gewone Barmsijsje, ook Paapje genaamd, *A. linaria*; en het kleine, het zoogenaamde Steenpaapje, *A. rufescens*. Bij al deze Barmsijsjes of Paapjes heeft het mannetje rood aan de onderdeelen, doch is in alle andere opzigten aan het wijfje gelijk. De jongen hebben, als zij het nest verlaten, reeds het rood aan den kop, maar zijn dan nog van onderen meer gestreept, terwijl de kleur van den rug meer naar het grijze trekt. Na den eersten rui zijn de seksen reeds te onderscheiden. Het schijnt echter, dat de jonge mannetjes van het laatste broeisel eerst den volgenden zomer beginnen te kleuren.

De Barmsijsjes broeijen in Zweden en Noorwegen, in verschillende streken van Rusland en in Scandinavië. Meestal is hun nestje in berkenboomen te vinden; het gelijkt naar dat van den Groenling, doch is kleiner en minder fraai afgewerkt; de eijeren zijn vuilwit, met bruinroode en eenige grijze spikkeltjes over het geheel en met grootere, bruinzwarte stippen, aan den onderkant.

Aangaande het verschil der rassen of soorten heb ik het volgende opgemerkt. De groote, blankere voorwerpen (*A. Hollbolli*) worden in gevangenschap langzamerhand donkerder en zijn dan volmaakt aan de groote voorwerpen van *A. linaria* gelijk; het is dan ook zeer waarschijnlijk, dat *A. Hollbolli* in eene koudere streek dan *A. linaria* leeft, en dat daardoor lichter gekleurde voorwerpen ontstaan.

Als men levende voorwerpen der drie verschillende rassen bij elkander houdt, zullen zij na eenige jaren alleen in grootte, maar niet in kleur verschillen. Het opmerkelijkste daarbij is, dat de roodgekleurde onderdeelen na eenigen tijd geheel verdwijnen, terwijl het rood op den kop geel wordt, en de krop-, borst- en buikveeren hare frischheid verliezen en meer naar het bruinachtige trekken.

Bij de voorwerpen van het kleine ras (*A. rufescens*) wordt, in gevangenschap, het rood aan den kop spoediger geel, dan bij de andere rassen. De roode onderdeelen van het mannetje verdwijnen gewoonlijk in het tweede jaar zijner gevangenschap, zoodat er alsdan geen uiterlijk verschil meer tusschen de seksen is op te merken.


Mijne meening omtrent de drie verschillende rassen is de volgende: *A. Holbolli* zijn eenjarige voorwerpen, die zeer Noordelijk zijn uitgebroeid; *A. linaria* zijn in minder koude streken geboren; *A. rufescens*, of het Steenpaapje, zijn oudere voorwerpen. Er bestaan van alle drie de rassen groote en kleine individuen, en waarschijnlijk zijn de kleinste de jongen van het laatste broeisel. Aangezien deze vogeltjes in de landen, waar zij broeijen, zeer overvloedig voorkomen, is er veel kans om groote en kleine voorwerpen te vinden.

In het najaar, op den trek, bezoeken zij dikwijls ons land, maar zij trekken zóó onregelmatig, dat zij in sommige jaren hier te lande, en op andere tijden weder in andere landen bij geheele zwermen gevangen worden. In 1847 onder anderen waren zij in geheel Duitschland zóó menigvuldig, dat de poeliers ze als wildbraad en per mand verkochten. In datzelfde jaar waren zij daarentegen in Nederland niet te zien. Ook in het laatste tiental jaren werden wij slechts door een gering aantal bezocht.

Hunne levenswijze heeft veel overeenkomst met die der Sijsjes, en hun gezang en wijze van zingen met die der Kneutjes (*Fringilla cannabina, linota*). Hun stemgeluid is zacht, maar eenigzins schor. Ofschoon zij geen geregelde zang hebben, weten zij toch de weinige toonen, die zij kunnen voortbrengen, zóó te variëren, dat zij bij den toehoorder een aangename indruk te weeg brengen.

In gevangenschap zijn het zeer aardige vogeltjes. Zij houden veel van kooijen, waarvan alle zijden van traliën voorzien zijn. In de volières betoonen zij zich niet zeer verdraagzaam, maar vechten dikwijls met de andere vogels. Zij eten gaarne hennepzaad, doch het geschiktste voor hen is wit en zwart zaad door elkaer gemengd. Even als de Sijsjes, pluizen zij gaarne elzenproppen uit; in den vrijen staat leven zij ook hoofdzakelijk van elzenzaden.

Er zijn voorbeelden van, dat Barmsijsjes, na lang in de kooi geleefd te hebben, gedeeltelijk zwart werden.



Let lamysje.

VERSLAG EXCURSIE NAAR DE
HURWEENSE KIL op 13-12-'80.

'S morgens om 8 uur vertrokken we met + 15 man naar de Hurweense kil, een natuurgebied even bij Zaltbommel. In Zaltbommel moesten we wachten op de leden van de vogelwacht Zaltbommel.

Op deze wachtplaats zagen we o.a.:

- 1 sperwer
- 1 boomkruiper
- 1 blauwe reiger
- 1 kleine bonte specht
- koolmezen
- pimpelmezen

Onze dag was meteen goed met het zien van deze kleine bonte specht, die toch zeldzaam genoemd kan worden.

Nadat we kennis hadden gemaakt met de leden van de vogelwacht Zaltbommel vertrokken we naar enkele plassen bij de Hurweense kil.

Op een van deze plassen zagen we veel futen (+ 100).

Op een andere plas was enkele dagen voor de excursie en duiker gesignaleerd.

Ook zaten er volgens de coördinator vele soorten eenden.

Daarom moesten we met z'n allen achter de dijk lopen om zo dicht mogelijk ongezien bij de plas te komen.

Daar aangekomen keken we met zijn allen tegelijk op de plas en wat zagen we 10-20 wilde eenden.

Dit was dus degelijk een tegenvaller.

Na deze tegenvaller stapten we weer in de auto en reden we over de dijk vanwaar we een goed uitzicht hadden op de Hurweense kil.

Vanaf deze dijk zagen we een 20-tal ganzen.

Volgens enkelen leden van Zaltbommel waren het rietganzen, maar naar onze mening waren het grauwe ganzen.

Even verder op zagen we honderden ganzen waarin we grauwe ganzen, rietganzen en kolganzen herkenden.

Nadat we de dijk afgereden hadden parkeerden we onze wagens in een weilandengebied en trokken te voet verder.

Soorten die we toen zagen waren kramsvogels, grauwe ganzen.

Teruggekomen bij onze wagens merkten we dat de linkervoorband van onze wagen (wagen waarin gebr. Hermans zaten) slap was.

Er zat niets anders op dan de band te verwisselen.


De anderen reden door en zagen onderwegens op een plas een nonnetje zitten.

Dit nonnetje hebben wij helaas niet gezien.

Na de coördinator van de vogelwacht Zaltbommel bedankt te hebben, vertrokken wij richting huiswaarts.

Tevens hebben we ze uitgenodigd om in het voorjaar naar Uden te komen.

J. Hermans.



mannetje franjepoot

VELDWAARNEMINGEN


Hier volgt een lijst van waarnemingen gedurende de maanden februari en maart 1981. Aan deze lijst werkten mee:

Ger Verwoert (G.V.), Bertjan Kingma (B.K.), Peter v. Dommelen (P.D.), Wim Janssen (W.J.), Gebr. Hermans (G.H.).


- 1-2-81: Kleuter, 2 kuifeenden, 2 tafeleenden (G.V.).
7-2-81: Odiliapeel, 129 wilde eenden, 1 blauwe reiger, 30 kramsvogels (G.H. + W.J.).
14-2-81: Odiliapeel, 1 kievit (W.J.+G.H.), kieviten gehele jaar door gezien; o.a. november, december.
21-2-81: Odiliapeel, 1 sperwer, 2 buizerds, 3 barmsijsen 2, 1, + 50-100 kramsvogels, 1 wulp (Hemelrijk: gehele jaar door +40 wulpen), 1 grote bonte specht, + 10 goudhaantjes (G.H.+W.J.).
22-2-81: Odiliapeel, 50 geelgorzen, 1 bonte kraai, 50 kramsvogels, 1 buizerd, 2 kieviten, 10-20 kepen, + 50 vinken (W.J.+G.H.).
1-3-81: 1 kievit (G.V.)
2-3-81: 1 rode wouw (B.K.), 1 klapekster (afzonderlijk gezien door B.K.+P.D. en G.H.+W.J.).
3-3-81: Slabroek, 1 kleine bonte specht (afzonderlijk gezien door B.K.+P.D. en W.J.+G.H.), Odiliapeel, 2 wulpen, 5-10 kieviten, 5-10 kepen, 20 vinken, 1 buizerd, 1 grote bonte specht, 5 matkopmezen, 10-20 goudhaantjes, 1 geelgorz, 3 veldleeuwerikken, 5 zanglijsters, 1 torenvalk. (W.J.+G.H.)
14-3-81: Odiliapeel, 2 wulpen, 10 vinken, 3 roodborstjes (W.J.+G.H.)
15-3-81: Odiliapeel, 5-10 kepen, + 15 grutto's, 3 wulpen, 1 schol-ekster, 1 witte kwikstaart, 1 roodborsttapuit, 5 buizerds, 1 torenvalk, + 50 kramsvogels, 1 rietgorz. (W.J.+G.H.)
16-3-81: Odiliapeel, 1 blauwe reiger (overvliegend) (G.H.)
17-3-81: Kleuter, 2 wintertalingen, 1 fuut, 10 wilde eenden (G.V.)
20-3-81: Slabroek, 1 boomleeuwerik (B.K.), Odiliapeel, 16 witte kwikstaarten (G.H.)
21-3-81: 1 tjiftjaf (B.K.+P.D.), Odiliapeel, 30 kepen, 10-20 grutto's, 2 wulpen, 2 witte kwikstaarten, 2 buizerds, 2 torenvalken, 8-10 wilde eenden, 1 tapuit, 1 kuifleeuwerik, 2 holenduiven (G.H.+W.J.)
22-3-81: Slingerpad, 1 boomleeuwerik, 10 geelgorzen (G.V.), Uden, 1 klapekster, 2 fazanten, 1 buizerd, 1 zanglijster, Hemelrijk, 16 scholekster, + 10 graspiepers, 1 roodborsttapuit, 3 veldleeuwerikken (G.H.+W.J.)
26-3-81: + 1000 spreeuwen overvliegend (G.H.+W.J.)
27-3-81: 17 kraanvogels (Schayk), 20 pijlstaarten, boerenwaluw, fitis, zwarte roodstaart, boomleeuwerik, 2 klapeksters (P.D.+B.K.).

Bedankt voor de medewerking, wij hopen dat meer mensen hun waarnemingen doorgeven.

Bestuur.



Torenvalk.



De jacht van een torenvalk.




Onverteerbare resten van prooidieren, zoals botjes en haren, worden door de torenvalken uitgebraakt. Analyse van deze braakballen wijst uit dat hun voedsel onder normale omstandigheden voor 90 procent uit veldmuizen bestaat.

De gemm. uilebraakbal bevat 3 tot 5 zoogdierschedels. Zo werden in een partij braakballen van de kerkuil, die 1919 prooidieren opleverde, 1475 spitsmuizen gevonden, 129 veldmuizen, 5 vleermuizen, 2 mollen, 216 vogels en 66 kikkers.

Een partij braakballen van de ransuil, leverde 2875 prooidieren op, waarvan 136 spitsmuizen, 2511 veldmuizen, 3 mollen, 5 konijnen, 207 vogels, 1 kikker en 12 insecten.

De kerkuil bleek dus een echte spitsmuizeneter te zijn, de ransuil een veldmuizenvanger.

Wat er uit één uilebal te voorschijn kan komen.





RANSUI

AKTIE TEGEN HET CROSSEN

Naar aanleiding van de succesvolle aktie die de Vogelwacht gevoerd heeft tegen het illegaal crossen in het bos van Odiliapeel, volgt hier een chronologisch verslag van de gebeurtenissen.

-Ma 2 febr: Het bestuur leest een verontrustend bericht in de krant over het crossen in Odiliapeel. Besloten wordt om hiertegen een aktie te ondernemen.

-Wo 4 febr: Gesprek met het raadslid T. Nooyen. Gevraagd wordt of hij de kwestie (illegaal crossen) aan de orde zal stellen in de raadsvergadering om deze zaak tot een spoedig einde te brengen.

-Do 5 febr: De Vogelwacht schrijft een brief naar B. en W. en naar de fracties waarin we meedelen dat we tegen de aktie van de crossers zijn. Bovendien dringen we er in deze brief op aan dat dit probleem (de crossers hebben geen crossterrein) snel opgelost dient te worden. De inhoud van de brief ziet u verderop in dit blad.

-Vrij 6 febr: Uit een bericht in de krant blijkt dat T. Nooyen de kwestie aan de orde heeft gesteld in de raadsvergadering.

-Za 7 febr: Op deze zaterdag blijkt dat de crossers ongestoord op het illegaal gekraakte terrein kunnen crossen. De politie doet niets maar houdt de situatie echter wel in de gaten.

-We bellen de correspondent van het B.D. op met de mededeling dat we tegen deze aktie van de crossers zijn vanwege natuurbelang. (Zie bericht B.D. 9-2-'81)

-De Vogelwacht schakelt de dorpsraad van Odiliapeel in met de gedachte 2 bereiken meer dan 1.

-Wo 11 febr: Er verschijnt in het Udens Weekblad een bericht waarin de dorpsraad dreigt dat ze het recht in eigen hand zullen nemen. Dat dit helpt getuige uit het feit dat op donderdag 12 februari de gemeente het terrein vlak schuift en de schade (die de crossers veroorzaakt hebben) herstelt. Tevens krijgen de Vogelwacht en de Dorpsraad de toezegging dat er op zaterdag 14 februari niet meer gecrosd zal worden.

-Za 14 febr: Wij constateren dat de M.E. en de politie het bewuste terrein hebben afgezet. De crossers houden een demonstratieve wandeltocht. Gecrosd wordt er niet. De aktievoerder van de crossers verzekert ons dat er in het bos van Odiliapeel niet meer gecrosd zal worden.

De Vogelwacht is blij met dit behaalde resultaat. Wij danken hiervoor met name: T. Nooyen

De dorpsraad

De M.E. en de politie

B. en W. van Uden

Odiliapeel, 5 Febr. 1981.

Geachte Heren,

Naar aanleiding van het recentelijk optreden van de motorcrossclub M.A.C. Sedaf, n.l. het illegaal in gebruik nemen van de bossen in Odiliapeel als motorcrosssterrein het volgende.

Wij zijn zeer verontrust over deze aktie.

Door het crossen in de Odiliapeelse bossen ontstaat schade aan flora en fauna n.l.

- het verstoren van broed- en jachtgebied van stootvogels, uilen en zangvogels.
- het vernielen van de onderhavige beplantingen

Ook zijn er nog zaken zoals het lawaai-overlast voor de omwonende bevolking.

De vernielingen die worden toegebracht aan de onverharde boswegen zijn ontoelaatbaar, daar wandelaars niet op een normale manier een boswandeling kunnen maken.

Verder zijn wij van mening dat het crossen zich niet zal beperken tot het bewuste gebiedje maar zich zal uitbreiden over een groter bosgebied.

Onze overtuiging is dat elke vereniging in de gemeente Uden aan zijn trekken moet houden, ook de motorcrossvereniging M.A.C. Sedaf. Daarom respecteren wij de eis van M.A.C. Sedaf om een crosssterrein te bezitten.

Om deze eis in te willigen heeft de Vogelwacht Uden, samen met een Praktievoorzitter, enige alternatieven bedacht die misschien een goed uitgangspunt vormen voor een snelle oplossing van dit probleem.

Alternatief 1 : Dit is het braakliggend terrein van het sportpark van Uden gelegen tussen de sportvelden van Wil. het openlucht zwembad en de IJshaan. Eventueel kan dit terrein verdroogt kunnen worden door aankoop van aangrenzende weilanden. Voor de situatie zie bijlage 1 alternatief 1.


Alternatief 2 : Dit is een stuk bos gelegen aan de Zeelandse Dijk. Dit is een bos van weinig natuurschoon. Voor de situatie zie bijlage 1 alternatief 2.

Alternatief 5.: Dit zijn diverse weilanden bij de vliegbasis Volkel.
Door het opwerpen van een aarden wal en aanplanting
wordt lawaai-overlast voorkomen. Voor de situatie
zie bijlage 1, alternatief 3.


Hoogachtend verblijven wij,

Vogelwacht Uden.

Voorzitter: W. Janssen
Rechtestraat 26
Odiliapeel.
Secretaris: J.W. Hermans
Beukenlaan 22
Odiliapeel.





ALTERNATIEF 1



ALTERNATIEF 2

ALTERNATIEF 3





Veldmuizen vreten in Alblasserdam weilanden kaal



GROTE delen van het weilandengebied in de Alblas-serwaard in Zuid-Holland zien niet grasgroen, maar aardezwart. De oorzaak is een plaag van veldmuizen die alles wat eetbaar is, hebben opgegeten. De schade aan het grasland bedraagt nu al tienduizenden guldens.

Uitnodiging

De moeilijkheid is dat het inzaaien van het kale land met graszaad - en dat zou nu in deze tijd eigenlijk moeten gebeuren - een regelrechte uitnodiging aan de veldmuizen is om met vernieuwde ijver voor ontzagwekkende aantallen nakomelingen te zorgen.

Het gebied rond Noordeloos biedt de meest trieste zwarte aanblik. Maar ook van elders uit het land komen rampberichten. Zo zijn grote delen van het natuurgebied rond de Lauwersmeer door muizen letterlijk omgeploegd en klagen ook landbouwers in de Flevopolders over muizenschade. Hier zitten de muizen echter voornamelijk in de rietvelden, waar ze zich te goed doen aan het rietzaad.

Gaat het bij deze plagen om veldmuizen, uit fruitteeltgebieden komen berichten over beperkte plagen van rosse woelmuizen. Deze zouden zich te goed doen aan de bast van fruitbomen. Dat is voor de boom niet zonder gevaar want als de muizen kans zien de boom rondom de stam kaal te eten, betekent dat een gewisse dood voor de fruitboom.

Wie in het gelukkige bezit is van vlieren in de tuin moet deze bomen ook maar even nakijken op woelmuizenschade. Vooral de bast van de vlier, die vol suikers (reservevoedsel) zit, is in hoge trek.

Bestrijding

Een naturistencamping in Flevoland meldde deze herfst ook al een muizenplaag. De natuuristen hebben de plaag bestreden door de holletjes van de dieren met water te laten vollopen. Dit leverde echter nauwelijks resultaat op zodat vele vakantiegangers naar huis zijn gegaan.

Omdat er nauwelijks vergunningen worden afgegeven om de muizenoverlast met zware vergiften te lijf te gaan, vallen de plagen moeilijk te bestrijden. „We houden de zaak heel scherp in de gaten”, vertelde ir. J. A. Jobsen van de plantenziektenkundige dienst in Wageningen, „maar in feite kunnen we alleen maar afwachten tot de zaak vanzelf doodbloedt.”

De ergste vijanden van de muizen zijn de muizen zelf. Door de overbevolking raakt het voedsel op en die overbevolking maakt ook dat de muizen elkaar dusdanig in de weg gaan zitten dat er talloze aan stressverschijnselen sterven.

De voornaamste oorzaak voor het uitbloeden van de plagen zal waarschijnlijk gezocht moeten worden in parasitaire ziekten. Waar veel muizen bij elkaar zit-

★ Waar grote aantallen veldmuizen voorkomen, kun je buizerds verwachten.

ten, is de kans op besmetting natuurlijk groot. De dieren besmetten elkaar met bacteriën die voor hen dodelijke ziekten met zich meebrengen.

Dramatische oplossingen zoals bij de Zweedse lemmingen die collectief zelfmoord plegen, zijn onder onze Nederlandse muizen niet te verwachten. Voorts houden roofdieren als buizerds, torenvalken, kerkuilen, velduilen en wezels behoorlijk huis onder het muizenbestand, hoewel ze niet meer kunnen doen dan de 'bovenlaag afschuimen'.


Spectaculair

Een muizenoverbevolking trekt spectaculaire aantallen roofvogels aan. We waren deze week van 's ochtends acht tot 's middags drie uur in de Alblasserwaard en telden in de getroffen gebieden maar liefst 34 buizerds en zeker tachtig torenvalken.

Veel zie je echter niet van deze dieren. Ze vertikken het om nog van de lucht uit te jagen en hippen lui door de weilanden en halen hier en daar een muisje weg.

Het aantal stootvogels in de Flevolandien viel bar tegen. Hier een enkele buizerd, een grauwe en een bruine kiekendief, drie torenvalken en daar hield het helemaal mee op.

Misschien verhinderde het bar slechte weer wel zicht op de roofvogels te krijgen. We hadden velduilen verwacht, misschien wel een aneewuif, maar we zijn ze niet tegengekomen.



ONDERKAAKJE VAN VELDMUIS MET KIEZENPATROON.



TYPISCHE SPITSMUIZEN KAAK (SCHERPE PUNTJES!)

★ De buizerds die op muizen jagen, nemen nauwelijks nog de moeite op de wieden te gaan. Ze kunnen door eenvoudig rond te stapen links en rechts al happend aan hun voedsel komen. Van groot belang voor het bestrijden van de muizenplaag zijn ze niet omdat het voornamelijk zieke muizen zijn die op die manier worden geslagen.

★ Veldmuizen voeden zich voornamelijk met plantekost, terwijl spitsmuizen zich bijna uitsluitend voeden met wormen en insecten. Het verschil tussen beide soorten komt goed tot uiting in het gebit. De afgebeelde kaakjes komen uit braakballen van kerkuilen. Wie zich aan het uitpluizen van deze voedselrestanten van roofvogels wil wagen heeft niets aan de braakballen van de veel voorkomende torenvalken. Deze roofdieren hebben zulk sterk maagzuur dat de skeletresten van hun prooi min of meer worden opgelost.



● Hongerige mereljongen in een haag op het complex Emmasingel.

Twee borelingen op fabrieks- complex

Dezer dagen deed een medewerker van Beveiliging/Bewaking bij de redactie aangifte van een geboorte. In een haag, nabij de poort van het complex Emmasingel aan de Willemstraat in Eindhoven, was een

nest met twee mereljongen aangetroffen. Aan gezien het een zéér vroege geboorte betreft („in mei leggen alle vogeltjes een ei”, weet u nog?) besloten wij dit heuglijk feit aan u door te spelen.

Het is niet toevallig dat een merelpaar zich op zo'n rumoerige plek en zo dicht bij de grond heeft genesteld. De zangvogels, die behoren tot de lijsterfamilie, zijn namelijk door de jaren heen volledig gewend geraakt aan mens en cultuur. In de Hollandse tuinen is hij na de mus de meest geziene verschijning.

Daarnaast is de merel een echte „grondvogel”. Hij zoekt zijn voedsel (wormen, insecten, vruchten) hoofdzakelijk op de grond. De encyclopedie zegt dat de merel mede daarom meestal in struiken of zelfs op de grond nestelt.

Zeldzame uil doodgeschoten

(Van onze correspondent)

DEN HELDER - In het bos De Donkere Duinen bij Den Helder is een zeldzame uil - een Oehoe - die vanaf 1973 jaarlijks daar terugkwam door een nog onbekende jager neerschoten en aan de verwondingen bezweken.


Een schot hagel had onder meer de vleugel doorboord, waarna het dier waarschijnlijk tegen een boomtak is gevlogen. Een spoedoperatie in Artis mocht niet meer baten.

Odiliapeel, 26-3-1981

Aan alle vogelvrienden

Het wordt weer eens tijd dat we samenkomen. De lente is n.l. een drukke tijd voor de vogelwachter. Daarom vindt er op 7 april een vergadering plaats. De vergadering wordt gehouden in de "Horst" (Bernadetteschool) te Uden, aanvang : 20.00 uur. Wij zouden graag hebben dat de leden zelf ook ideeën en suggesties naar voren brachten om de boel levend te houden (excursies, andere activiteiten, moet er meer samen gekomen worden?). Denk daarover eens na.

- Agenda:
- 1.) Opening
 - 2.) Tentoonstelling
 - 3.) Sovon/ Samenwerkingsverband
 - 4.) Nestkastkontrolle
 - 5.) Roofvogelcontrole + ringen
 - 6.) Hemelrijk
 - 7.) Excursies
 - 8.) Knotten
 - 9.) Rondvraag
 - 10.) Dia's ?



Tot ziens,
bestuur.

Harriet V. Dyke.