

VERSLAG NAJAARSTREKTELLING 2006

TELPOST DE BROBBELBIES

*Werkgroep Inventarisatie
Vogelwacht Uden e.o.*



Samenvatting

Het weer in het najaar van 2006 was er een van uitersten! Augustus was recordnat maar voor de rest somber en koel. September was recordwarm, zonnig en zeer droog; de warmste september in 300 jaar. Oktober was aan de natte kant met de normale hoeveelheid zon maar zeer zacht en komt daarmee op de tweede plaats in de rij van zachtste oktobermaanden sinds 1901. Dat laatste gold ook voor november, dat verder zonnig was met een normale hoeveelheid neerslag.

In tegenstelling tot vorig jaar lag de telpost er in augustus mooi bij. Dit was te danken aan Staatsbosbeheer, zij hebben besloten om rondom de telpost geen maïs maar graan in te zaaien. Staatsbosbeheer zal dit ook in de toekomst blijven doen, namens alle tellers en de Vogelwacht Uden: **Staatsbosbeheer BEDANKT!!**

Als we alle jaren, dat er op telpost de Brobbelbies geteld is, vergelijken, is meteen te zien dat 2006 een topjaar is geweest. Dit jaar hebben we in onze telperiode (1 augustus tot 30 november) een record aantal uren (657 uur en 43 minuten) geteld op 101 dagen en ook nog nooit werden er zoveel vogels geteld: 216.221 verdeeld over 106 soorten, waaronder vier nieuwe: Tuinfluiter, Blauwborst, Kraanvogel (eindelijk!) en een vorkstaartplevier. De goede resultaten kwamen met name door de goede oktober en november maanden maar ook in augustus en september zijn er meer vogels geteld dan in dezelfde maanden van de andere jaren. In oktober werden zelfs meer vogels geteld dan in 2005, het hele vorige recordjaar bij elkaar!! De uurgemiddelden van oktober en november zijn dan ook de hoogste tot nu toe en liggen ver boven het langjarig gemiddelde over de eerste zes jaren. Het feit dat er meer uur op meer dagen geteld is, helpt ook natuurlijk!

Er is ook langer op de dag doorgeteld Dit heeft waarschijnlijk goede resultaten opgeleverd voor de Gierzwaluwtellingen en met name de roofvogels, waaronder de Wespddieven en Buizerds. Vergelijking met de afgelopen jaren leert ook dat het een erg goed jaar voor de Vink, Keep, Koperwiek en Kramsvogel was, maar dat de Boerenzwaluw, Houtduif, Kneu, Kolgans en Grauwe gans het relatief slecht deden.

Ook dit jaar is het aantal telposten dat hun gegevens direct doorgeeft aan www.trektellen.nl weer gestegen. In 2006 hebben er in totaal 95 Nederlandse, 82 Belgische, 16 Franse en 20 Britse en 1 Duitse telpost(en) regelmatig hun tellingen doorgegeven. Over onze telperiode komen we met het aantal getelde uren op een verdienstelijke tweede plaats van deze 220 telposten. In de periode dat onze post bezet is geweest, zijn er in de Benelux in totaal 16.339.229 vogels geteld met name langs de kust en het IJsselmeer, met een zeer bescheiden aandeel van onze telpost (1,3%). Sinds 01 januari 2000 staan er nu 68.932.528 vogels in de database van www.trektellen.nl; wij hebben daar in 2623 uur 640.132 exemplaren aan bijgedragen (0.92% van het totaal).

De tekst van de tellingsoverzichten zijn grotendeels bewerkte weekoverzichten die Toy Janssen op de site van de Vogelwacht publiceerde. De tekst van de Vogelteldag is van Peter van de Braak. De foto's zijn van Toy Janssen, John Hermans, Peter van de Braak en Willie de Vries. Mignon van den Wittenboer was zo aardig het verslag te corrigeren, Mignon bedankt (3x!). Leo Ballering, Januari 2007

Introductie

Het trektelseizoen van 2006 is een hele goede geweest, er zijn veel meer vogels geteld dan ooit in een seizoen hiervoor en er zijn een aantal opmerkelijke records gezet. In tabel 1 een overzicht van het aantal teluren per getelde dag in het najaar van 2006 met daarbij de overheersende windrichting en gemiddelde windkracht.

Tabel 1: samenvatting van aantal teluren per dag en gemiddelde windrichting

Dag	Augustus			September			Oktober		November	
	Wind	Teluren		Wind	Teluren		Wind	Teluren	Wind	Teluren
		ochtend	avond		ochtend	avond				
1	ZW2/3	5:15	4:15	ZW 3	2:00	1:30	ZW1/3	8:30	NW4	1:20
2	ZW 3	1:15	2:30	ZW1/3	9:20		ZW3/5	6:30	NW 2	5:45
3	N 2/3	1:00	2:00	ZW4/5	5:25		ZW0/2	8:30	NW 1	5:30
4	ZW1		3:00	ZW1/4	5:30	2:30			W1/2	5:45
5	N1/2	10:55		ZW1/2	2:00	3:00	ZW2/3	7:00	W 2	3:45
6	NW1/3	10:45		NW1	7:45	1:35			ZW 1	4:30
7	W 3	2:45	2:30	NW3/4	2:15		ZW3	4:30	ZW 1	2:30
8	NW1/2	3:15		NW0/4	4:00	1:30	ZW3	7:30	ZW4	2:30
9				NO 1/4	10:00		ZW0/3	7:30	ZW1	4:30
10	W3	1:00		O 1/3	9:00				ZO1	5:30
11				ZO 1	8:00	3:20	ZO/2	7:50	W4	2:30
12	Z1	4:10		windstil	5:00		ZW0/2	8:30	NW3	4:20
13	O 1/2	11:00		ZW2	5:00		NNO 1	7:30		
14	ZW2/3		3:15	ZO 2/0		5:00	O 1/2	6:30	ZW3	3:20
15	W 3	4:50	2:00	windstil	5:00	1:45	O1/3	6:30	ZW 3	3:00
16	ZW3	6:30	2:30	NO 0/1	10:15	2:00	ZO 1/2	8:45	Z 4	6:00
17	ZO1/3	2:30	3:20	W 1/3	8:15		ZO 0/1	10:30		
18				ZW1	2:00		ZW2	7:25	ZW 1	4:00
19	ZW3	9:45		W 3/4	3:00		Z 0/2	5:50		
20	ZW2/4	7:10		W 3/4	7:30		ZW3/4	6:30		
21				ZO 3/4	9:30		ZW1/3	8:15	ZW1	3:00
22	ZW0/3	9:45	0:30	ZO 3/5	5:00		ZW1/4	8:15	ZW4	1:26
23	ZW3	6:00	4:15	O 0/1	10:05		ZW2/4	8:00		
24	ZO 1	1:15	3:30	ZW1/2	9:00					
25				ZW1/4	8:30		ZO1/3	9:00	ZW4	2:00
26	ZW1	9:00		ZW2/3	1:10	3:15	Z 2/3	9:00	ZW2	4:00
27	ZW1	10:55		ZW2	12:55		ZW1/3	7:00		
28				ZW2/4	4:30		Z 1/2	5:00		
29	var 2/4	11:00		Z 1/3	8:00	1:00	NW3	5:15		
30	NW 3	3:00		ZW2/3	9:50		ZW 1	5:00		
31	ZW 3	4:00	2:30				ZW 4	2:45		
Uur	173:05	137:00	36:05	216:10	191:30	24:40		193:20		75:08
Dagen	25	23	13	30	29	11		27		20

Totaal 657:43 uur in 102 dagen (grijze blokken zijn de weekends)

In de volgende hoofdstukken wordt eerst een overzicht gegeven per maand en dan samengevat voor het hele najaar. Daarna worden de resultaten afgezet tegen de voorgaande jaren en ook nog vergeleken met de rest van Nederland. Ook worden opmerkelijke zaken uit de najaarstrek van 2006 nader uitgelicht en wordt er op de nieuwe telpostsoorten ingegaan.

AUGUSTUS 2006

Weeroverzicht (bron: KNMI): Record natte augustus, maar verder somber en koel, volgt op record warme en zeer zonnige juli

Met gemiddeld over het land 184 mm neerslag tegen normaal 62 mm was augustus de natste oogstmaand in 100 jaar. Op het KNMI-neerslagstation Schoondijke werd 320 mm afgetapt en ook op diverse andere stations werd deze maand de 300 mm overgeschreden. Het natte weer werd veroorzaakt doordat vrijwel de gehele maand het weer werd beïnvloed door depressies die veel buien veroorzaakten. Het in juli zeer warm geworden zeewater fungeerde hierbij als extra katalysator. Het aantal dagen met zware regen waarbij op tenminste één KNMI-station 50 mm of meer werd afgetapt, bedroeg 11 tegen een langjarig gemiddelde van twee. In het oostelijk deel van het land viel de minste neerslag.

Augustus was in De Bilt koel met een gemiddelde temperatuur van 16,4 °C tegen een langjarig gemiddelde van 17,2 °C. De invloed van het warme zeewater liet zich gelden. Langs de kust was de gemiddelde temperatuur vrijwel normaal, diep landinwaarts was de negatieve afwijking van het langjarige gemiddelde het grootst. Tropische dagen kwamen nergens in het land voor. De landelijk hoogste temperatuur bedroeg slechts 26,6 °C

Augustus was een zeer sombere maand met gemiddeld over het land 134 zonuren tegen een langjarig gemiddelde van 198. De zon was nog het meest te zien in het noordelijk kustgebied. Het zuidoosten was het somberst. Daarmee eindigt augustus op de vierde plaats in de rij van somberste augustusmaanden sinds 1901.

Tellingen augustus

Carel vd Sanden, Jan Verhoeven, Teun van Kessel, Thijs Fijen, William Dijsselbloem en Wim Gremmen hebben op *1 augustus* de spits afgebeten. Ondanks slecht weer waren zij al vroeg aanwezig om de eerste vogels te tellen. Dit jaar was de eer voor tien **Grauwe ganzen** (later bleken dit de Grauwe ganzen te zijn die op de Hofmansplassen gebroed hebben en eerst in groepjes van 10-11 aan kwamen vliegen; tegen het eind van het telseizoen was de groep uitgegroeid tot ongeveer 30).



De tweede **Bosruiter** ooit vloog over de telpost, een leuke waarneming! Verder werd er niet veel gezien en slecht weer betekende een snel einde van de ochtendtelling. 's Avonds werd er weer geteld met ook nu een weer een goede opkomst: Annelies Timmerman, Jan Willem Hermans, John Hermans, Sandra vd Burgt, Theo Veldpaus en Toy Janssen. Ook nu was het weer niet veel soeps en af en toe moest er in de auto worden geschild. Toch werden nog een paar leuke waarnemingen gedaan. Zo trok een eenzame **Regenwulp** over de telpost en een 2^e kj mannetje **Bruine kiekendief**. Op woensdag en donderdag *2 en 3 augustus* werden wegens het slechte weer maar weinig vogels geteld. Vrijdagavond *4 augustus* is er geteld door Jan Willem en John Hermans en Teun van Kessel, die de eerste **Zomertortels**, vroege **Oeverzwaluwen** en **Goudplevieren** noteerden. De eerste zaterdagtelling van het seizoen (*5 augustus*) is er één die in de boeken mag. De dag begon met dreigende wolken maar later op de ochtend klaarde het op en in de middag was het uitermate goed weer met veel thermiek. De eerste **Aalscholvers** werden genoteerd en **Boompiepers** konden hoog boven de telpost worden gehoord. Leo ging om 9.00 uur naar huis.

en miste daardoor een trouwe verschijning op onze telpost. Om 10.52 uur kwam uit de verte een plevier aangevlogen en die besloot een aantal rondjes boven de telpost te vliegen. Hij kon nu goed worden bekeken: het bleek een **Morinelplevier** te zijn. Hij leek even te landen maar vloog toch in zuidwestelijke richting door. Later op de middag kwamen de roofvogels: een 1^e kj **Bruine Kiekendief** (mannetje) werd gezien. Hierna volgden nog een volwassen vrouwtje en mannetje. Tussen 15:00 en 16:00 uur werden drie **Wespendieven** gezien. Dit waren geen lokale vogels, zij vlogen allen strak richting zuid weg. De eerste **Boomvalk** vloog op zeer grote hoogte over de telpost en werd alleen gezien dankzij één van de Wespendieven. Vandaag ook 108 **Gierzwaluwen**, de op één na beste telling voor deze soort. En er werd nog een dagrecord gebroken: drie **Witgatjes** vlogen hoog over. Zondag (6 augustus) werd anders dan verwacht: weining trek. Wel is er de hele dag activiteit van de **Wespendieven** geweest. Meerdere vogels (waarschijnlijk zes exemplaren) zijn regelmatig gezien. Eén van de vogels heeft zowat de hele ochtend en vroege middag hoog in de lucht geroepen, iets wat we nog niet eerder gezien hebben. Ook werden twee **Boomvalken** regelmatig foeragerend gezien. Zij ving en enkele libellen die in de lucht werden geconsumeerd; een leuk schouwspel. Hoewel de trek zelf uitbleef werden er toch 47 **Gierzwaluwen** bijgeschreven. Een **Wespendief** vloog strak zuid om 11:55 uur over de telpost. Een eenzame **Goudplevier**, volledig in zomerkleed, vloog enkele malen luid roepend over de telpost.

Maandagmiddag (7 augustus) is geteld door Wim en Carel. Een **Wespendief** trok over de telpost in westelijke richting. Een juveniele **Slechtvalk** vloog om 15:46 uur laag over de telpost en ook kon de eerste **Tapuit** van het seizoen worden genoteerd. Verder de eerste **Boerenzwaluw** trek (49 vogels). Door het slechte weer kon er pas op zaterdag verder geteld worden. Zaterdagochtend (12 augustus) begon met een dreigend bewolkte lucht met af en toe spatjes regen. Van vogeltrek was weinig te bekennen. Om 7:15 uur kwam een tractor aangereden met een mestkar. Deze reed richting telpost maar besloot plots om te keren. Via een andere ingang begon hij op de akker links voor ons te sproeien. En wij maar denken dat op de Brobbelbies aan grondverschraling wordt gedaan. Hier bleef het niet bij, na 1.5 uur en zeker een dozijn ladingen later werd ook bijna het bankje besproeid. Tijd om het voor gezien te houden (9:00 uur). In de middag kon Wim Gremmen nog wel de eerste **Groenpootruiter** tellen. Gelukkig was er op zondag 13 augustus niets meer te ruiken van de mestactie van de dag ervoor. De eerste **Paapjes**, minimaal vier, werden gezien op het aardappelveldje en voor de **Gierzwaluwen** werd het, met 134 vogels, de op één na de beste telling. Tevens de eerste **Grote Gele Kwikstaart**.



De **Tapuit** die deze week werd waargenomen is waarschijnlijk door een roofvogel geslagen, getuige de plukplaats naast het bankje. Drie **Wulpen** vlogen over en ook verder nog een juveniele **Bruine kiekendief**. Maar vooral de vlinders deden het goed: een **Koninginnepage** en vele tientallen **Kleine koolwitjes** trokken langs!

Maandagavond 14 augustus is er wel een poging ondernomen om te tellen maar de zware regenval met onweer maakte dit haast onmogelijk. Er is ongeveer twee uur geschild in de bus van William Dijsselbloem en de tijd werd gedood met veel koffie en versnaperingen. Van vogels tellen is niet veel gekomen, de teller bleef steken op een **Kokmeeuw** en een **Kleine mantelmeeuw**. Dinsdag 15 augustus konden er weer eens **Regenwulpen** genoteerd worden en wederom een **Tapuit**, hopelijk heeft deze het wel gered.

Een juveniele **Wespendief** werd op het aardappelveldje gezien. Woensdag 16 augustus werd pas in de loop van de morgen leuk met tien **Wespendieven** (om 11:10 uur een groep van zes, om 12:30 uur nog een groepje van drie en daarna nog een solitaire vogel). Tevens de eerste **Graspiepers** (vijf ex). Wim Gremmen telde op donderdag 17 augustus weer een **Wespendief** (10:30 uur) en 147 **Boerenzwaluwen**. Maar de klapper was een nieuwe telpostsoort: twee **Tuinfluiters** werden waargenomen. De tweede **Boomvalk** maakte de ochtend compleet en twee **Regenwulpen** de avond. Zaterdag 19 augustus werd een hele leuke dag. In de ochtend kwamen 69 **Gele Kwikstaarten** door en verbleven een **Tapuit**, een **Paapje**, vele **Roodborsttapuiten** en **Grasmussen** rond op de telpost. Mooi was de **Duinpieper** die om 11:08 uur voorbijvlog. De roofvogels maakten dankbaar gebruik van de thermiek. Zes **Wespendieven** (doorkomsttijden: 9:46 (1), 12:44 (2), 13:52 (1), 14:29 (1) en 15:10 (1)), een **Sperwer** en zes **Buizerden** trokken over. In de middag net voor een stevige onweersbui kwam op grote hoogte een **Ooievaar** over. De **Gierzwaluwen** waren nog niet op (122 vogels). Er zijn



dit jaar veel **Gierzwaluwen** geteld ten opzichte van de andere jaren; tot deze dag al 534 vogels. In 2005 waren het er 163, in 2004 260 en in 2003 159 vogels. Waarschijnlijk komt dit doordat er nu tot later in de middag doorgeteld wordt. Dit lijkt ook de oorzaak van de grotere aantallen **Wespendieven** te zijn. Op zondag 20 augustus was het weer omgeslagen en er stond een stevige wind. Dit had natuurlijk ook invloed op het trekgedrag van de vogels. Geen thermiek dus vandaag geen roofvogels. De **Gele Kwikstaarten** lieten zich er echter niet door weerhouden (73 ex)

alsmede de **Boerenzwaluw** (180 vogels). Een bijzondere gast in het open landschap was een **Eekhoorn** die op de weg werd gezien. Een **Sperwer** probeerde nog een **Gaai** te pakken; wat een mooi schouwspel opleverde van zeker een kwartier. De hele gaaienfamilie hielp mee de **Sperwer**, met succes, te verjagen. In het aardappelveldje werd ook nog een **Kwartel** gehoord.

Op dinsdag 22 augustus werd dan toch eindelijk een **Zwarte Ooievaar** gezien, de eer viel te beurt aan Wim Gremmen. De vogel heeft wel kort ter plaatse gezeten maar te kort voor een foto. Verder goede **Boerenzwaluw**trek met 376 vogels en één van de weinige **Zomertortels** van dit jaar trok over, waar zijn ze gebleven? Ook een flinke **Huiszwaluw**trek; de op één na beste telling met 111 vogels. Een **Slechtvalk** werd waargenomen op de telpost. Naast een **Wespendief**, om 16:24 uur richting zuid verbleven er twee juveniele **Wespendieven** op de telpost, waarschijnlijk de vogels van het bekende nest. 's Avonds weinig vogels maar wel weer een **Nachtzwaluw** op de telpost. Woensdag 23 augustus viel wat tegen met twee **Sperwers** en één **Wespendief** (14:55 uur) terwijl andere telposten in Nederland wel redelijk wat **Wespendieven** hadden. Wel werden de eerste **Putters** gezien. 's Avonds was het beter met opvallende **Holenduif**trek: solitaire vogels vlogen vanuit noordelijke richting als een pijl richting zuid, naast een paar groepjes **Gele Kwikken** en een mooi V'tje **Kleine mantelmeeuwen**. Maar het mooiste van de avond waren twee **Nachtzwaluwen** die op de weg gingen zitten en twee **Dassen** op diezelfde weg. Zaterdag 26 augustus is er de hele dag geteld. Het weer wilde niet echt meewerken en af en toe moest er worden geschuild voor een regenbui. Twee juveniele **Bruine kiekendieven** werden gezien en 210 **Boerenzwaluwen**. Een late **Kwartel** werd gehoord vanuit het aardappelveldje. Zondag 27 augustus is er ook de hele dag geteld, met ook weer onstabiel weer en enkele forse onweersbuien met zware regenval. In tegenstelling tot gisteren vandaag wel roofvogeltrek. Zeven **Wespendieven** werden geteld (doorkomsttijden: 10:42 (2), 10:54, 11:28, 12:51, 14:36 en 17:06 uur). Omstreeks 15:00 uur werd een roofvogel waargenomen die sterke kenmerken van een **Slangenarend** vertoonde: flinke vogel (is gezien naast een buizerd), lange staart met drie

duidelijk zichtbare banden, grote donkere kop, geblokte tekening op ondervleugel, duidelijke zichtbare vingers zwart. V De vogel is ook biddend gezien maar verder met een zware vleugelslag. Enige reden van twijfel zijn de komma's die werden gezien op de ondervleugel (buiserdachtig) waardoor de vogel niet genoteerd is. Wel konden er twee nieuwe dagrecords worden geboekt, een lijntje van elf **Groenpootruiters** en vijf **Witgatjes** werden gezien. Verder nog acht late **Gierzwaluwen** en een **Slechtvalk** en in de vroege ochtend een **Vos**.



Op dinsdag (29 augustus) is Wim Gremmen om 10.30 uur begonnen met tellen en tussen 12:00 en 13:00 zag hij zeven **Kemphanen** (de tweede maal dat deze soort op de telpost is waargenomen en tevens een nieuw dagrecord). Tussen de buien door was er goede Boerenzwaluwtrek. Tussen 13:00 en 14:00 uur werden zelfs 440 **Boertjes** gezien. Een **Wespendief** trok om 17:25 uur over de telpost. Bovendien werden twee soorten wulpen gezien: drie **Regenwulpen** en één gewone **Wulp**. Rondom de telpost werden negen **Paapjes** en waargenomen, later nog twee **Nachtzwaluwen** op de weg die zich mooi lieten fotograferen. Ondanks het slechte weer werden er op woensdag (30 augustus) toch nog 208 **Boerenzwaluwen** gezien. Op de ochtend van de laatste teldag van augustus werden door Wim Gremmen nog drie **Sperwers**, 57 **Boerenzwaluwen** en de eerste overtrekkende **Geelgors** van het seizoen genoteerd. 's Avonds werd begonnen met rooien van het aardappelveldje achter de telpost.

Kengetallen augustus 2006

In totaal deze maand 5.201 vogels. Nooit eerder werden op onze telpost meer vogels gezien in de maand augustus. Net als vorig jaar is er bijna 175 uur geteld: 137 uur, op 23 dagen, in de ochtend (soms doorlopend naar de middag) en 's avonds 36:05 uur op 13 dagen. Dat is in het totaal 173:05 uur op 25 verschillende dagen (zie Tabel 1). Het aantal teluren is natuurlijk van invloed geweest op de tellingen. We hebben in de middag zoveel mogelijk doorgeteld. Dit heeft waarschijnlijk goede resultaten opgeleverd voor de **Gierzwaluw** tellingen en met name de **Wespendieven** aantallen (563 en 34, respectievelijk).

Gemiddeld zijn er 30 vogels per uur geteld wat ongeveer gelijk is aan het langjarig augustus gemiddelde van 32 vogels per uur.

Het aantal soorten is met 55 veel lager dan vorig jaar (69). Hieronder was één nieuwe soort (Tuinfluiter) en zes nieuwe dagrecords.

De top vijf bestond uit Boerenzwaluw (2664; 51,2% van het maandtotaal), Gierzwaluw (563; 10,8%), Gele kwikstaart (304; 7,7%), Huiszwaluw (236; 4,5%) en Kokmeeuw (191; 3,7%).

Van een aantal soorten kwamen alle of de meeste vogels in deze maand door:

Wespendief (34/40), Morinelplevier (1/1) Kemphaan (7/7), Bosruiter (1/1), Groenpootruiter (12/14), Witgat (9/10), Zomertortel (7/7), Gierzwaluw (563/567), Zwarte ooievaar (1/1), Ooievaar (1/1), Paapje (23/34), Roodborsttapuit (7/11), Tuinfluiter (2/2) en Kruisbek (4/5).

SEPTEMBER 2006

Weeroverzicht (bron: KNMI): Record warm, zonnig en zeer droog. Warmste september in 300 jaar

De gemiddelde temperatuur in De Bilt is uitgekomen op 17,9 °C tegen 14,2 °C normaal. Hiermee is het de warmste septembermaand geworden sinds het begin van de regelmatige temperatuurmetingen in Nederland in 1706. Opvallend is verder dat dit jaar september na juli de tweede maand is die als warmste in drie eeuwen eindigt.

Vrijwel de gehele maand werd het weer bepaald door hogedrukgebieden waarbij warme lucht werd aangevoerd van zuidelijke breedten. De meeste dagen verliepen droog met behoorlijk wat zon. In het oosten van het land werden plaatselijk tien zomerse dagen (maximumtemp. 25 °C of hoger) geregistreerd. Veel plaatsen in het midden en zuiden van het land noteerden zes of zeven zomerse dagen op rij in het tijdvak van 10 tot en met 16 september.

Met gemiddeld over het land 12 mm tegen 75 mm was september zeer droog. September was zonnig met gemiddeld over het land 180 zonuren tegen 136 normaal. Ook hier waren de landelijke verschillen slechts klein. Het somberst was het in het zuidoosten van het land met op diverse stations 167 uren zonneschijn.

Tellingen September

Vrijdagochtend (*1 september*) is geteld door Ralph Smits, maar met 55 vogels verdeeld over zes soorten was het niet veel soeps. John Hermans wist dit in de avond te verbeteren met nul vogels! Zaterdag (*2 september*) was veel beter met een leuke zwaluwtrek. In de ochtend werd een grote groep zwaluwen ontdekt die uit drie verschillende soorten bestond, de voorbode van een trek die de hele dag doorzette. 's Avonds waren 66 **Oeverzwaluwen**, 580 **Huiszwaluwen** en 782



Boerenzwaluwen (voor de Oever- en Huiszwaluw een nieuw dagrecord) genoteerd. De meeste telposten in Nederland hadden deze dag grote aantallen zwaluwen geteld. Er werden nog vier **Gierzwaluwen** gezien en, toen na 14:00 uur het zonnetje doorkwam, nog zes **Buizerds** en vier **Boomvalken**. Dit was de eerste dag met een aantal vogels boven de 1000 (totaal 1588



vogels). Helaas was het weer op zondag (*3 september*) slecht waardoor de jaarlijkse brunch letterlijk in het water viel. Om ongeveer 9:30 uur kwamen de deelnemers van de najaarswandeling compleet verregend op de telpost afgestrompeld. Ze hoopten daar een schuilplek te vinden maar deze was reeds door de aanwezige tellers ingenomen. Gelukkig klaarde het een beetje op en tijdens de brunch was het droog. Van vogeltrek was vandaag niet veel te bespeuren.

Maandag (4 september) is door Wim geteld en die zag een **Dwergarend**: "De Dwergarend kwam uit de richting van de Munse hei, en omdat er al twee Bruine Kieken door

waren vanuit dezelfde richting was ik er op gespitst. Ik zag direct dat ik met een arend te doen had door de lange vleugels. De vogel werd steeds lastig gevallen door Torenvalken, Zwaluwen en Sperwers. Om ongeveer 10:45 uur zag ik hem voor het eerst en om 10:55 uur viel hij bij de drie vennen in de bomen. De lichtbruine banen op de bovenvleugels met de witte plekken op de kop, vleugels en schouders heb ik het beste kunnen zien. Ook duidelijk waren de witte voorvleugels en de buik. Om 11:10 uur kwam hij weer naar boven en is tot 11:20 uur in beeld geweest. In deze tien minuten heb ik de staart boven en onder goed kunnen bekijken. Van "koplampen" heb ik niets gezien. Voor mij was het duidelijk een Dwergarend lichte fase. Nog nooit zo mooi gezien!". Dit is de tweede Dwergarend van de telpost! Ook kwamen er twee juveniele **Bruine kiekendieven** om 9:40 en 10:08 uur over, evenals twee **Ortolanen**, samen roepend. Daarnaast was er ook flinke **Boerenzwaluw**trek (1.446 vogels, de op één na de beste telling) en konden er een **Boomvalk** en een **Wespendief** op de lijst worden bijgeschreven. 's Avonds werden de eerste **Boomleeuwerik** en nog twee **Regenwulpen** gezien.

Op dinsdag (*5 september*) kon de eerste **Heggenmus** van het seizoen worden bijgeschreven, bovendien vloog er een lijntje van tien **Regenwulpen** recht over de telpost en werd een eenzame **Goudplevier** gezien. 's Avonds werd er een nieuw dagrecord geboekt voor de **Wilde eend** (29 vogels). De **Nachtzwaluwen** lijken er vandoor te zijn. Woensdag was niet veel maar op donderdag *7 september* kon een adult mannetje **Grauwe kiekendief** worden bijgeschreven. De vogel kwam uit de richting van de 3 Vennen. Hij werd flink lastig gevallen door de Boerenzwaluwen en vloog erg laag. De vogel is ongeveer twee minuten in zicht geweest om daarna richting zuid te verdwijnen. Vrijdag *8 september* werd een leuke



zwaluw dag voor Wim Gremmen: 1001 **Boerenzwaluwen** en 50 **Huiszwaluwen**. 's Avonds zaten bij aankomst van Teun van Kessel en John Hermans drie **Goudplevieren** op de akker voor de telpost. Deze werden later verjaagd door een Torenvalk. Hoewel er op zaterdag *9 september* goede weersomstandigheden waren, viel de vogeltrek tegen. Naast 62 **Gele kwikstaarten** en een **Duinpieper** ter plaatse werd wel de derde **Koninginnepage** van dit seizoen bijgeschreven en negen **Atalanta's**. Toch was er een lichtpuntje in de vorm van een nieuwe telpostsoort: een **Blauwborst** werd gezien in

de mais. Deze vogel was waarschijnlijk in de nacht ingevallen. Zondag *10 september* was een aangename dag op de telpost. Met de strak blauwe lucht waren de vogels echter niet makkelijk te zien en daarom zullen er best een aantal gemist zijn (vooral Sperwers..). Toch werd er nog wel een late **Koekoek** gezien en het eerste **Smelleken** dat laag voorbij kwam en even amok maakte met een Torenvalk. Twee juveniele **Bruine kiekendieven** werden gezien om 15:05 en 15:22 uur en toch nog 47 **Gele Kwikstaarten**. De vlinders deden het ook goed met zes **Atalanta's**, een **Dagpauwoog** en een **Gehakkelde aurelia**.

Maandag *11 september* was weer een mooie nazomerdag met toch ietwat tegenvallende resultaten. 's Ochtends kon nog wel een **Bruine kiekendief** en de eerste **Havik** werden genoteerd maar verderer weinig zwaluwen, misschien dat ze bijna op zijn? Wel nog twee **Koniginnenpages**. In de avond was het beter: Toy zag bij aankomst vrijwel meteen een **Boomvalk** die, tevergeefs, een Kneu probeerde te pakken. Daarna pakte hij met succes een libel, om vervolgens zijn reis voort te zetten. Na aankomst van Teun van Kessel kwam een

volwassen vrouwtje **Bruine kiekendief** overgevlogen. Na aankomst van John Hermans een juveniele **Bruine kiekendief** en meteen daarna een volwassen mannetje. Hiermee was het nog niet afgelopen, even later kwam het tweede **Smelleken** van het seizoen voorbij en een mooi lijntje van zeven **Blauwe Reigers**. Dinsdag 12 september werd 's middags door Henk vd Acker een invallende **Goudplevier** gezien die de hele avond verder aanwezig bleef. Op woensdag 13 september werd er nog een **Koekoek** gezien die in exact dezelfde richting vloog als de Koekoek van de week ervoor en nog 38 **Gele kwikstaarten**, waarvan 37 in één groep. Op donderdag 14 september konden de eerste **Blauwe kiekendieven** van het seizoen worden bijgeschreven, beiden vrouwtjes. Rondom de telpost waren nog maar weinig **Boerenzwaluwen** te zien. Het lijkt erop dat de grote groep die normaal rond de boerderij hangt is verdwenen. In de avond werden 28 **Boerenzwaluwen** geteld die duidelijk



op trek waren. Anders dan op andere telposten was het op vrijdag 15 september relatief rustig. Wel werd er een **Duinpieper**, een **Bruine-** en een **Blauwe Kiekendief** en elf **Blauwe reigers** in één groep gezien. Deze laatste soort heeft het aardig gedaan deze week. In elk telseizoen zijn er dagen die je nog lang herinnert. Zaterdag 16 september was zo'n (roofvogel)dag. In totaal werden zes **Bruine kiekendieven** genoteerd: om 7:24 uur een juveniel, 7:44 juveniel, 8:30 volwassen man, 8:44 volwassen vrouw, 8:46 volwassen man en 16:28 volwassen man. Aan andere roofvogels verder ook geen gebrek. Een vrouwtje **Blauwe kiekendief** werd gezien. Om 7:46 uur werd een **Smelleken** gezien dat laag achter de telpost over het maïs vloog en een volwassen vrouwtje **Slechtvalk** vloog met hoge snelheid over de telpost en werd net op tijd opgemerkt. Twee late **Wespendieven** werden om 10:15 en 10:25 uur gezien. De laatste leverde veel discussie op die door de foto's kon worden beslecht: een juveniele



Wespendief. Verder nog dertien **Sperwers**, tien **Buizerds** en een **Torenvalk**. Om 14:25 uur vlogen drie roofvogels hoog boven de telpost. Eén van deze vogels was wel erg groot. Meteen viel het kwartje, dit moest een arend zijn!! Het bleek hier om een jonge **Zeearend** te gaan. De vogel cirkelde ongeveer vijf minuten boven de telpost, onderwijl werd hij lastig gevallen door de twee andere roofvogels. Dit werd hem kennelijk teveel en hij zeilde met hoge snelheid in noordoostelijke richting weg. Dit is de tweede Zeearend voor de telpost. Het werd vandaag ook de dag van de **Duinpiepers**. Al vroeg in de ochtend, om 8:37 uur, werd de eerste Duinpieper gehoord. Even later werd hij gezien toen hij de telpost passeerde. Om 9:36 uur werden twee Duinpiepers gehoord die achter de telpost invielen. Deze, met de verrekijker, volgend werd er later nog een derde Duinpieper bij gevonden. De drie vogels hebben zowat de hele dag rond de telpost gezeten. Tevens werd een lijntje van negen Ganzen gezien. Het ging hier om **Kolganzen** en wel de vroegste ooit van de telpost. Later werden er nog drie gezien en konden de eerste groepjes **Spreeuwen** worden geteld. En om een goede dag echt compleet te maken kwam om 17:00 uur nog een **Visarend** over de telpost gevlogen. Wat een dag!!!! Dat het nog niet over was heeft Henk vd Acker in de avond ondervonden, Om 18:30 uur werd nog een **Morinelplevier** waargenomen die eerst probeerde te landen maar de vogel besloot toch door te vliegen in westelijke richting. Zondag 17 september begon met mist. Om 7:40 uur werd de eerste **Roodkeelpieper** van het seizoen

gehoord maar ondanks speurwerk kon deze niet gevonden worden. Om 8:30 uur werd opnieuw het karakteristieke geluid van een Roodkeelpieper gehoord. Deze vogel werd wel gezien. Op nog geen 30 meter van de telpost vloog de vogel over de weg. Teun van Kessel, die de eerste vogel had gemist (toch vroeger opstaan Teun), kon dit zeer waarderen. Ralph Smits kwam nog later en had hierdoor beide vogels gemist. Geen nood, hij mocht om 10:15 uur zelf de derde Roodkeelpieper van de dag op zijn naam zetten. Hij pikte de vogel al op toen nog niemand hem gehoord had. Deze vogel kwam uit het maïs en vloog in dezelfde baan langs de telpost als de tweede vogel. Ook werd er nog een **Duinpieper** gezien en gehoord. Een juveniele **Bruine kiekendief** werd om 9:11 uur gezien en om 10:30 uur een **roofvogel met een zender!!**. Duidelijk was de antenne bij de kop te zien. De vogel had verder de volgende opvallende kenmerken: een zeer donkere vogel met opvallende lichte dekveren. Aanvankelijk werd aan een Buizerd gedacht maar uiteindelijk, via het Internet, bleek het een **Bruine kiekendief** vrouwtje te zijn (zie verder in dit verslag voor een speciaal stuk over deze kiek). De **Graspiepers** beginnen te komen (20 ex.) net als de **Grote gele kwikstaart**, de tweede van het seizoen.

Op maandagochtend *18 september* is, door de regen, maar kort geteld door Wim Gremmen en William Dijsselbloem. Bij aankomst op de telpost vloog een **Roodkeelpieper** op uit het aardappelveldje achter de telpost. Eenenvoertig **Stormmeeuwen** trokken over in twee groepen en vier **Goudplevieren** konden worden bijgeschreven. Ook werden de eerste drie **Zanglijsters** van het seizoen gezien. In de avond werd door Willie de Vries nog een **Zilverplevier** aan de grond gezien. Dinsdagmiddag *19 september* leverde voor Wim Gremmen een **Smelleken** op, die een uur aan de grond heeft doorgebracht alvorens door te vliegen. Verder had Wim nog een **Bruine kiekendief**. Woensdag *20 september* was er leuke **Boerenwaluw**trek (634 vogels) en kon een volwassen vrouwtje **Slechtvalk** worden genoteerd. Om 16:00 uur werd een **Visarend**, lange tijd vliegend boven de bosrand, gezien en hebben zeven **Goudplevieren** langere tijd aan de grond gezeten. De eerste **Grote lijsters** kwamen ook over de telpost. Donderdag *21 september* was een prachtige nazomerdag met hoge temperaturen. De wind kwam uit het zuidoosten en was matig tot hard. Dit heeft waarschijnlijk de roofvogels gestimuleerd om door te trekken. Een late, juveniele, **Wespendief** kwam door na 12:00 uur. Een duidelijk volwassen **Visarend**, de derde in één week, kwam om 12:40 uur recht over de telpost. Een volwassen vrouwtje **Bruine kiekendief** vloog over om 10:28 uur. Verder werden alweer het vijfde **Smelleken** van het seizoen, twee **Boomvalken**, zeven **Sperwers** en veertien **Buizerds** genoteerd. Bijzonder waren een **Waterpieper** en een **Huismus** (pas de tweede ooit op de telpost). De **Boomleeuweriken** beginnen ook te vertrekken, vandaag werden er veertien



gezien. Omstreeks 15:00 uur zagen we in de verte een zwarte rookpluim. Carel merkte op: "dat zal wel een neergestorte F16 zijn". En inderdaad (!) het 6 uur nieuws meldde dat er een F16 was neergestort op de vliegbasis Volkel. Gelukkig hebben de piloten zich weten te redden middels hun schietstoel. Vrijdag viel door de harde wind in de soep maar zaterdag *23 september* was wederom een prachtige dag op de Brobbelbies met weer mooie roofvogeltrek. Een juveniele **Roodpootvalk** kwam door om 8:40 en een **Visarend** werd gezien om 11:17 uur. Er werd een nieuw dagrecord **Bruine kiekendieven** gevestigd: 14 ex. (was 7): 1 juv om 7:51; 1 juv om 8:05; 1 juv om 9:03; 1 juv om 11:39; 1 juv om 11:39; 1 juv om 11:47; 1 onbekend (te ver) om 12:39; 6 juv om 15:30; 1 ad-vrouw om 15:56 en 1 juv om 15:57 uur. Een

Slechtvalk kwam door om 10:01 en drie **Smellekens** om 11:32, 12:44 en 13:16 uur, één van deze drie vogels was duidelijk een mannetje. Vandaag zes **Boomvalken** (nieuw dagrecord) en ook een nieuw dagrecord voor de **Groenling** (28 ex. waaronder 21 in één groep). Vijf **Torenvalken** werden genoteerd en een **Ekster** werd hoog boven de post waargenomen. De Ekster wordt maar zelden waargenomen in het begrazingsgebied. Op zondag 24 september was er een record aantal bezoekers, helaas deden de vogels het iets minder, toch zijn er nog leuke waarnemingen gedaan. Zo trok al vroeg in de ochtend een **Grote zilverreiger** over de telpost en de **Blauwe reiger** was goed voor een nieuw dagrecord (26 ex waaronder een groep van twaalf en een van acht). De roofvogels deden het minder dan gisteren. Toch weer 4 **Bruine kiekendieven**, een **Smelleken**, zes **Buizerds**, zeven **Sperwers**, twee **Boomvalken**, twee **Torenvalken** en een **Visarend**.

Op maandag 25 september begon de trek los te komen. Dit was te merken aan het aantal **Graspiepers** die er over kwamen: 212 ex. Ook andere trekvogels van het late najaar zoals **Heggenmussen**, **Zanglijsters** en **Rietgorzen** beginnen in aantallen toe te nemen. Vandaag de vijfde **Roodkeelpieper** van het telseizoen. Een 1e kj **Bruine kiekendief** vloog om 14:15 over de telpost en een vrouwtje **Blauwe kiekendief** werd ook gezien, alsmede een **Slechtvalk**. Vanwege slecht weer en het kneuzen van het maïs (veel herrie) werd er op dinsdag 26 september niet lang geteld. Hoogtepuntje van de telling waren twee **Kepen**, de eersten van dit seizoen. 's Avonds trok een **Torenvalk** snel richting zuid over de telpost. We hebben de afgelopen week een opmerkelijk aantal Torenvalken waargenomen, die duidelijk op trek zijn. Er zijn tot nu toe achttien vogels waargenomen die absoluut niet tot de zes lokale vogels behoren. Op woensdag 27 september is de hele dag geteld. De dag begon met dichte mist en Leo Ballering heeft zijn eerste woensdagochtend sessie op de telpost gestaan. Hij



werd al snel vergezeld door andere tellers. Voordat deze arriveerden kon hij getuige zijn van een **Smelleken** die een Veldleeuwerik sloeg. Twee **Bruine kiekendieven** werden gezien (een mannetje en een vrouwtje, beide adult) en ook nog een **Boomvalk**. Op donderdag 28 september konden door Wim de eerste **Gaaien** van het seizoen worden genoteerd. Het enige opmerkelijke van vrijdag 29 september was de opvallende verschijning van een mannetje **Dominicaner wida**, dit is natuurlijk een ontsnapte vogel. De vogel werd door Carel van de Sanden gedetermineerd, anders hadden we het waarschijnlijk nooit geweten. Zaterdag 30 september

was weer een leuke dag op de telpost met een **Grote gele kwikstaart**, twaalf **Gele kwikstaarten** en 48 **Witte**, een **Roodkeelpieper**, een juveniele **Slechtvalk** en twee **Eksters**. In de middag was er een goede roofvogeltrek voor met name de **Buizerds** (43 ex.).

Kengetallen september 2006

September is voorbij en de balans kan worden opgemaakt. Het is een hele leuke maand geworden met hele goede roofvogeltrek. Het besluit om langer door te tellen tot in de middag heeft zijn vruchten afgeworpen. Met name de roofvogels zijn in grotere aantallen gezien dan vorige jaren

In september is er elke dag geteld! Er is ook weer meer uur geteld (216:10 uur) dan in afgelopen jaren: 191:30 uur in de ochtend soms doorlopend naar de middag (op 29 dagen, zie tabel 1) en 24:40 uur 's avonds op 11 dagen.

In het totaal werden in september 15.625 vogels geteld, dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar (11.699 ex), verdeeld over 77 soorten. Gemiddeld zijn er dus 72,7 vogels per uur geteld, net als augustus, weer veel minder dan het langjarig gemiddelde van 97 vogels per (september)uur.

De top vijf bestond uit Boerenwaluw (9.130, 58,4% van het maandtotaal), Graspieper (1.371, 8,8%), Huiswaluw (876, 5,6%), Spreeuw (800, 5,1%) en Aalscholver (406, 2,6%).

Van een aantal soorten kwamen alle of de meeste vogels in deze maand door:

Bruine kiekendief (41/57), Grauwe kiekendief (1/1), Dwergarend (1/1), Visarend (5/6), Roodpootvalk (1/1), Boomvalk (20/24), Zilverplevier (1/1), Regenwulp (12/23), Wulp (15/23), Koekoek (2/2), Oeverwaluw (82/95), Boerenwaluw (9.130/11.963), Huiswaluw (876/1112), Duinpieper (7/8), Roodkeelpieper (6/9), Blauwborst (1/1), Tapuit (19/29), Tjiftjaf (8/9) en Ortolaan (2/2).

OKTOBER 2006

Weeroverzicht (bron: KNMI): Zeer zacht, aan de natte kant en de normale hoeveelheid zon.

Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 13,6 °C tegen 10,3 °C normaal eindigt oktober op de tweede plaats in de rij van zachtste oktobermaanden sinds 1901. De zeer zachte oktober volgt op de warmste septembermaand in drie eeuwen. De temperatuur lag de gehele maand boven het langjarig gemiddelde. Dit werd veroorzaakt door een voortdurende stroming vanuit het zuiden waarmee zachte lucht naar ons land werd getransporteerd. Met name de hoge temperaturen op 26 oktober waren opmerkelijk. In Arcen werd het 23,3 °C; de landelijk hoogste temperatuur deze maand. Het aantal warme dagen (maximum temperatuur 20 °C of hoger) in De Bilt was met drie tegen twee normaal niet opvallend hoog. Het aantal warme dagen varieerde van nul in het noordelijk kustgebied tot vijf lokaal in het oosten en zuidoosten. Tot vorst kwam het deze maand nergens.

Met gemiddeld over het land 91 mm regen tegen normaal 78 mm was oktober aan de natte kant. De maandsommen neerslag waren het hoogst in het westen en noordwesten van het land en namen naar het zuidoosten toe af. Zeer natte dagen met landelijk veel neerslag waren ook 5 oktober (11 mm) en de 23ste met 13 mm.

Met gemiddeld over het land 111 zonuren tegen normaal 105 had oktober vrijwel het normale aantal zonuren. Het zonnigst was het in het zuidoosten van het land.

Tellingen oktober

De eerste dag van oktober (1 oktober) begon met niet al te beste weersomstandigheden voor de vogeltrek. Op sommige telposten in Nederland werden vandaag hoge aantallen **Grote gele kwikstaarten** geteld, wij moesten het doen met twee vogels. Een zeer late, juveniele **Wespendief** werd om 9:58 uur gezien en twee **Bruine kiekendieven** trokken over de



telpost en ook twee **Smellekens**.

Op maandag 2 oktober deed de herfst echt zijn intrede. Bij aankomst op de telpost stond een harde wind en zag het er niet best uit. In het eerste uur vlogen er toch redelijke aantallen **Graspiepers** (waaronder zelfs een groep van 65). Na een uur begon het te regenen en werd de auto gebruikt als schuilmiddel. Naast 251 **Vinken** vloog er later nog een opvallend aantal **Grote Lijsters** over de telpost: 32, waaronder een groep van 23 vogels. De **Boerenzwaluwen** maken nu dat ze weggkomen, toch werden er nog 59 geteld. Ook was er een nieuw dagrecord voor de **Groenling** (37 vogels). Rondom de telpost verblijven nu honderden **Veldleeuweriken**, **Kneuen** en **Graspiepers**. Een mooi spektakel, maar het tellen wordt er niet makkelijker op. De lokale **Haviken** en **Sperwers** vonden dit niet erg en zorgden af en toe voor spannende taferelen. Dinsdag 3 oktober begon weer met regen maar later op de dag klaarde het op weer en vlogen er veel **Grote lijsters** (35 ex.). In de middag kon met verbeterde omstandigheden toch nog een erg late, duidelijk juveniele, **Wespendief** geteld worden om 15:00 uur. Donderdag 5 oktober was een dag met goede aantallen en bijna een dagrecord **Graspiepers** (1.672 vogels). Naast 1.647 **Vinken** kon ook de zevende **Roodkeelpieper** van dit



seizoen genoteerd worden. Verder nog een adult vrouwtje **Bruine Kiekendief**, twee **Grote Gele Kwikstaarten** en nog 34 **Boerenzwaluwen**. Terwijl de meeste Vogelwachters op zaterdag 7 oktober uitwaaiden op Terschelling werd er natuurlijk ook nog geteld. De ochtend begon goed toen, net na aankomst om

7:02 uur, Henk's aandacht werd getrokken door alarmerende Veldleeuweriken. Het bleek de eerste **Velduil** van dit seizoen te zijn die tot twee maal toe een poging deed om op ons bankje te landen, maar schrok van de auto en Henk die daar twee meter vanaf stond. Vorig jaar werden door Henk ook al eens bij aankomst twee Velduilen op het bankje aangetroffen!! Helaas waren de overige tellers pas later aanwezig. Voor het eerst een flinke **Aalscholvertrek**, met twee groepen van 80. Een juveniele **Slechtvalk** kwam om 10:23 uur langs gejaagd en helaas verdween een mogelijke Boomvalk net te vroeg uit beeld. Na 10:00 uur viel alles stil en we zijn gestopt toen er een groot regenfront aankwam. Zondag 8 oktober werd een gedenkwaardige dag, de weersvoorspelling was goed: weinig wind en af en toe zon. Na een rustige start met vijf **Grote Gele Kwikstaarten** barstte een constante stroom van **Graspiepers** en **Vinken** los. Gelukkig waren we (ondanks de vele Terschelling-gangers) met genoeg tellers, zodat we alle kanten goed in de gaten konden houden. Slechts gestoord door een overvliegende volwassen mannetje **Blauwe Kiekendief** moest er stug geteld worden met tussen 11:00 uur en 12:00 uur 6.269 **Graspiepers**. De vogelaars met de tellers in hun hand kregen last van RSI!! Mede hierdoor sneuvelde het dagrecord van 2.175 naar 15.219 **Graspiepers**! De rust was daarmee nog niet angebroken; op het Internet barstte een hevige discussie los over de verhouding **Graspiepers** en **Vinken**, die op onze post anders lag dan in andere posten in het land.

Maandag 9 oktober is weer de hele dag geteld. Vergeleken met gisteren een "rustige dag" met toch nog 2.907 **Vinken**. De eerste **IJsgors** van het seizoen werd waargenomen evenals de negende **Roodkeelpieper** en 32 **Boerenzwaluwen** (totaal 4.546 vogels). Op woensdag 11 oktober werd het na een dag niet tellen (slecht weer) weer een gekkenhuis met 9.918 vogels en een nieuw dagrecord voor de **Veldleeuwerik** (4.445 ex.) en de tweede **Brandgans** voor de telpost en de tweede **IJsgors** van het seizoen. Een 2e kj man **Bruine Kiekendief** werd om 12:31 uur gezien en een tweede volwassen vrouwtje om 14:00 uur. Om 14:10 uur werd een grote arendachtige vogel waargenomen, vermoedelijk een **Slangeharend**.

De vogel was aan het afzeilen, en was geheel wit van onder met zeer brede vleugels zonder polsvlekken. Door een teveel aan tegenlicht kon de staartbandering niet bekeken worden en kon de vogel niet worden "afgemaakt" en is dus niet geteld. Andere roofvogels die gezien werden waren nog zes **Sperwers**, drie **Torenavalken** en twee **Smellekens** en tevens een hele



late **Gele Kwikstaart**. Donderdag 12 oktober zat de lucht, bij aankomst, al vol met vogels. De **Zanglijsters** kwamen voornamelijk voor 9:00 uur door, met 574 een nieuw dagrecord. Opvallend was het aantal **Merels** wat hoog tussen de Zanglijsters door vloog (ook een nieuw dagrecord: 54 vogels). In het begin vlogen Veldleeuweriken en Zanglijsters door elkaar, later werden alleen **Veldleeuweriken** gezien (totaal 2.529 ex.). Een **Grote Zilverreiger** werd vroeg in

de ochtend boven de telpost gezien. Later op de ochtend begonnen de **Graspiepers** pas echt te vliegen (1.340 vogels) terwijl de **Vinken** de gehele dag doorkomen (nieuw dagrecord: 7.549). Tevens nieuwe dagrecords voor de **Kneu** en **Rietgors** met resp. 346 en 66 vogels. Hoewel in de middag de lucht dichttrok kwamen er toch 61 **Buizerden** in bellen over de telpost. Bijzonder was ook de **Huismus**, de tweede van dit seizoen en de derde ooit, naast twaalf **Sperwers**, drie **Torenavalken** en drie **Smellekens** en in totaal 13.995 vogels. Vrijdag 13 oktober leken de Vinken, Veldleeuweriken en Graspiepers ineens op te zijn. Gelukkig was er wel leuke ganzentrek met een nieuw dagrecord op voor de **Toendrarietgans** (223 ex.). Tevens werd nog een late **Boompieper** gehoord en een **Bruine kiekendief**. Zaterdag 14 oktober werd gekenmerkt door mist. Hoogtepuntjes waren een **Grote gele kwikstaart** en een erg hoge **Visarend** om 14:02 uur. Op zondag 15 oktober werd de jaarlijkse vogelteldag van de Vogelwacht Uden gehouden. De ochtend begon met een koude oostenwind zonder veel vogels. Opvallend waren enkele vroege **Buizerds** en een **Bruine kiekendief** over de telpost. Omstreeks 10:00 uur kwam een front **Spreeuwen** (ongeveer 2.000) en later werden de eerste **Kleine zwanen** gezien.

Op maandag 16 oktober waren de verwachtingen weer hooggespannen. Vanwege de gunstige weersomstandigheden en goede aanvoer uit Scandinavië werden veel Buizerds verwacht. Na 11.00 uur leek het te beginnen met een leuke bel maar het zette echter niet door en na 13.00 uur viel het bijna stil. Omstreeks 13:50 uur zag Ralph in de verte een groep grote vogels. Dit bleken veertien **Kraanvogels** te zijn, de eersten die we waarnamen. Hierop hebben we zeven jaar moeten wachten. Verder werd nog een **Waterpieper** gezien en een

Grote gele kwikstaart. Dinsdag 17 oktober werd een schitterende dag op de telpost. In de ochtend begon het meteen goed met grote aantallen **Veldleeuweriken** (totaal 5.186 nieuw dagrecord) en **Vinken** (totaal 2.369). Een vrouwtje **Zwarte roodstaart** werd



ontdekt achter de telpost, na ongeveer een half uur zette zij haar reis voort. Twee **Wintertalingen** werden ontdekt in een kluchtje **Nijlganzen** en ook weer twee **Brandganzen**. Omstreeks 13.45 uur werd een vorkstaartplevier gezien. Hoewel de vogel met tegenlicht werd gezien werden duidelijk de kenmerken van een **Vorkstaartplevier** gezien. De vogel viel in maar kon na een uur zoeken niet worden terug gevonden. Helaas kon niet worden vastgesteld of het om een Steppe- of gewone Vorkstaartplevier ging. De vogel is daarna niet meer gezien. De kraaiachtigen begonnen ook te trekken en de eerste 32 **Roeken** konden worden bijgeschreven. Het echte spektakel van de dag begon echter pas na 15.00 uur met de langverwachte Buizerdtrek. Voor die tijd werden "maar" 43 **Buizerds** gezien. Een matig aantal en er werden er niet veel meer verwacht totdat Wil Verbossen een belletje van twaalf vogels ontdekte. Hierna kwam een onafgebroken stroom Buizerds over de telpost. In 2 uur tijd werden nog 199 vogels geteld. De vogels kwamen voornamelijk uit het noordoosten. De grootste bel bestond uit 60 vogels. Tevens bellen van 11, 11, 9, 11, 9, 18, 10, 9, 7 en 7. Tussen 15:00 en 16:00 werden 93 vogels geteld en tussen 16.00 en 17.00 uur werden 106 vogels geteld. Supergaaf!!!! In totaal werden vandaag 242 Buizerds geteld, een prachtig nieuw dagrecord!!!! Ook de **Sperwers** deden het niet slecht. Met 30 vogels werd het op één na beste aantal genoteerd. Verder nog vier **Smellekens**, een vrouwtje **Blauwe kiekendief**, een **Havik**, drie **Torenavalken** en een **Slechtvalk**. Ook een nieuw dagrecord voor de **Rietgors** (67 vogels). Het weer op woensdag 18 oktober was minder dan de dag ervoor en de ochtendtelling moest dan ook om 11:15 worden afgebroken vanwege de regen, toch werd er nog een **Smelleken** en een rechtdoor trekkende **Zwarte kraai** gezien. In de middag werd toch nog een belletje van tien Buizerds waargenomen. Deze vogels hadden duidelijk moeite om hun reis voort te zetten en hingen dan ook langere tijd rond de telpost. Andere **Buizerds** die uit de verte aankwamen sloten zich bij deze bel aan tot een groep van 44 vogels. In de middag ook nog een mannetje **Smelleken** gezien en een **Grote zilverreiger**. De telling op donderdag 19 oktober was matig en een ploegende boer gooide roet in het eten. Opvallend waren de drie **Eksters** (nieuw dagrecord). Vrijdag 20 oktober was ook niet alles met lage aantallen. De Buizerdtrek leek eerst op gang te komen maar viel vrijwel geheel stil toen het weer minder werd (32 ex.). Een vrouwtje **Blauwe kiekendief** was de hele dag aanwezig geweest op de telpost. Zaterdag 21 oktober werden we getrakteerd op een concert van honderden Velleeuweriken en Kneuen die hoog in de lucht zaten, toch nog leuke **Vinkentrek** (1.941 vogels) over de rechtse bosrand. Een **Klapekster** kwam aangevlogen en viel in voor de telpost en verder werd een **Grote mantelmeeuw** gezien, een niet alledaagse verschijning op de telpost. Leuke Buizerdtrek vandaag. De vogels hadden wel duidelijk moeite met de tegenwind en er moest goed opgelet worden omdat de Buizerds langere tijd rondom de telpost verbleven, in totaal 113 **Buizerds**!! Verder een **Smelleken** en 24 **Sperwers** en het vrouwtje **Blauwe kiekendief** die weer de hele dag aanwezig was rond de telpost. Op zondag 22 oktober was er een enorme **Vinkentrek**; met 7.367 vogels bijna een dagrecord!! De rovers deden het ook niet slecht: een **Havik**, twaalf **Sperwers**, 75 **Buizerds**, twee **Torenavalken**, een **Smelleken** en een **Slechtvalk**. Vandaag wederom een **Huismus** (vrouwtje) en een **Ekster**. Verder een mooi dagtotaal van 10.695 vogels.



Maandag 23 oktober is de hele dag geteld. Hulde aan de standvastigheid van de tellers want er werden niet veel vogels geteld. Woensdag 25 oktober werd om 8:00 uur begonnen met tellen. Op dinsdag kwamen berichten door op het internet dat de

Koperwiekentrek op met name de Wadden was begonnen en de verwachtingen waren dus hooggespannen. Eenmaal op de telpost werden de tellers getraakteerd op een dikke mist die tot 12:00 uur bleef hangen. Er werd zelfs overwogen om maar te stoppen met tellen. Een telefoontje van telpost Brobbelbies Zuid, met de mededeling dat daar honderden Koperwieken doorkwamen, deed anders besluiten. Op onze telpost werden op dat moment nog geen Koperwieken gezien, maar dat veranderde snel. De vogels kwamen soms in groepen van 500 stuks voorbij; ze zullen zeker onderteld zijn zo massaal was de doorkomst. Hier volgen de uur aantallen: 12-13 uur 4.582; 13-14 uur 4.328; 14-15 uur 2.145; 15-16 uur 594; 16-17 uur 370. Dit waren in totaal 12.019 **Koperwieken**!! Het oude record is van 28 oktober 2005 en stond op 4.389 vogels, dit nieuwe dagrecord is dus bijna een verdriedubbeling. Ook werden vandaag de eerste **Kramsvogels** (84 ex.) op de telpost waargenomen maar ook een zeer late **Boerenzwaluw**, de laatste Boerenzwaluw ooit op de telpost. In het totaal werden er 13.816 vogels geteld. Ook donderdag 26 oktober werd een superdag met hoge aantallen vogels. Voor de derde keer dit jaar moest het dagrecord **Vinken** eraan geloven. Bijna de hele dag door werd een lange stroom Vinken waargenomen. Hier volgen de uurtotalen: 8-9 uur 311; 9-10 uur 1.396; 10-11 uur 1.551; 11-12 uur 2.413; 12-13 uur 1.897; 13-14 uur 800; 14-15 uur 259; 15-16 uur 368; 16-17 uur 301 (totaal 9.296). Tussen 8 en 9 uur trok een front **Spreeuwen** over de telpost, naar schatting 4.000 vogels. Ook was er weer goede lijstertrek, 2.538 **Koperwieken**, 185, tien **Merels** en een opvallend hoog aantal **Grote lijsters**: 170. Opvallend waren de twee **Roodborsttapuiten** die kwamen aanvliegen en invielen in het koolzaadveld. Ook de rovers deden het vandaag goed met een, bijna, verdubbeling van het dagrecord voor de **Sperwer** (van 39 naar 72). Met nog eens 125 **Buizerds**, twee **Smellekens**, twee **Slechtvalken** en vier **Torenavalken** werden er in totaal 21.706 vogels geteld. Hiermee werd het aantal van 150.000 vogels gepasseerd; nooit eerder werden zoveel vogels in een seizoen geteld. Vrijdag 27



oktober was al niet anders met hoge aantallen en leuke waarnemingen! een opsomming: 4.211 **Vinken**, 2.039 **Koperwieken**, 4.040 **Spreeuwen** en een nieuw dagrecord voor de **Aalscholver** (599 met één groep van 113 vogels). Een late **Bruine Kiekendief** werd om 8:14 uur hoog over de telpost gezien. Op een zeker moment werd er een apart geluid achter ons gehoord. In het mooie zonlicht werd een grote groene vogel gezien; de tweede **Halsbandparkiet** ooit voor de telpost. En vandaag ook eindelijk eens groepen **Houtduiven** over de Brobbelbies, deze soort werd al in grote aantallen geteld op de oostelijk van ons gelegen telposten en nu konden wij er eindelijk 4.314 noteren. Leuk waren ook een mannetje **Beflijster** rechts over de bosrand en opnieuw een hoog aantal **Sperwers** (43), 59 **Buizerds** en een **Slechtvalk**. In totaal werden 17.757 vogels geteld. Zaterdag 28 oktober was even wennen met in totaal 1.573 vogels waaronder een **Slechtvalk** als leukste krent. Ook zondag 29 oktober was relatief bescheiden met 1.654 vogels, voornamelijk **Houtduiven** (784) en een roofvogeltrek met twintig **Buizerds**, twaalf **Sperwers** en een **Slechtvalk**. Ook is de lokale **Klapekster** weer regelmatig te zien op de telpost.

Op maandag 30 oktober liepen de aantallen verder terug: 857 **Vinken**, 233 **Graspiepers**, 712 **Houtduiven** en de op één na beste telling voor de Kramsvogel (499 ex.). Deze vogels kwamen na 9.00 uur door in mooie groepen langs de noordwestelijke bosrand.

Kengetallen oktober 2006

Oktober is voorbij en het is net als vorig jaar een maand geworden van de grote aantallen. Deze maand zijn 157.003 vogels geteld, dat is meer dan in het hele vorige recordjaar 2005 samen (144.716). Dat is meer dan vorig jaar het hele seizoen!!! Dit komt ook tot uiting in de gemiddelde aantallen per uur: 816 tegenover een langjarig gemiddelde 535 vogels per (oktober)uur. Eindelijk nu ook eens **Kraanvogels** bij ons op de telpost. De aantallen roofvogels waren enorm dankzij het doortellen in de middag. In het totaal werden er 83 soorten gezien; ook dit zijn er vier meer dan in oktober 2005.

Er is ook deze maand weer veel meer uren (193:20 uur) geteld dan in enig voorafgaande oktobermaand en wel op 27 van de 31 dagen. Ook werden deze maand 20 dagrecords verbroken.

De top vijf bestond uit Vink (47.691, 30,4% van het maandtotaal), Spreeuw (27.225, 17,3%), Graspieper (22.354, 14,2%), Veldleeuwerik (17.322, 11%) en Koperwiek (17.111, 10,9%),

Van veel soorten kwamen alle of de meeste vogels in deze maand door: Aalscholver (2124/3176), Grote zilverreiger (2/3), Toendrarietgans (245/314), Brandgans (3/3), Nijlgans (184/388), Wintertaling (2/2), Sperwer (310/454), Buizerd (972/1185), Smelleken (25/36), Kraanvogel (14/14), Vorkstaartplevier spec. (1/1), Kievit (4.371/7.453), Grote mantelmeeuw (3/5), Holenduif (3517/1042), Turkse tortel (4/6), Halsbandparkiet (1/1), Velduil (1/1), Boomleeuwerik (55/97), Veldleeuwerik (17.322/18.334), Graspieper (22.354/24.202), Grote gele kwikstaart (12/17), Witte kwikstaart (654/1106), Heggenmus (7/11), Zwarte roodstaart (1/1), Beflijster (1/1), Merel (97/100), Zanglijster (796/824), Koperwiek (17.111/18.280), Grote lijster (509/532), Koolmees (10/13), Klapenkster (1/1), Ekster (7/11), Kauw (420/630), Roek (148/187), Spreeuw (22.225/33.406), Huismus (2/3), Ringmus (69/98), Vink (47.691/53.459), Groenling (101/224), Putter (5/8), Sijs (32/37), Kneu (856/11.63), IJsgors (2/2), Geelgors (95/176) en Rietgors (376/643).

NOVEMBER 2006

Weeroverzicht (bron KNMI): Zeer zacht, normale hoeveelheid neerslag en zonnig

Met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 9,2 °C tegen een langjarig gemiddelde van 6,2 °C eindigt november op de tweede plaats in de rij van zachtste novembermaanden sinds 1901.

Vrijwel continue lag de temperatuur (ver) boven het langjarig gemiddelde; koude dagen kwamen dit jaar niet voor. Het zachte weer was een voortzetting van het uitzonderlijk zachte weer in september en oktober. In De Bilt werd het op 16 november 16,6 °C. Niet eerder sinds 1901 was het zo laat in het jaar nog zo zacht. Op verschillende plaatsen in het land het land kwam het aan het begin van de maand plaatselijk wel op vier dagen tot vorst. Ook op de 30e vroom het in het zuidoosten licht.

Met gemiddeld over het land 77 uren zonneschijn tegen normaal 60 was november zonnig. De zon was het meest te zien in het zuidwestelijk kustgebied. In het midden en oosten van het land was het beduidend somberder

Gemiddeld over het land viel 78 mm neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 82 mm. De maandsommen neerslag waren in de kustgebieden en in een strook over Utrecht en Gelderland het grootst. De minste neerslag viel in het zuidoosten en noordoosten van het land. Op 1 november woedde er in het noordelijk kustgebied enige tijd een noordwesterstorm. Bovendien kwamen in de noordwestelijke helft van het land zware tot zeer zware windstoten voor (tot ca. 115 km/uur). Lokaal veroorzaakte de wind schade.

Tellingen november

Leo moest de telling op woensdag 1 november vroegtijdig afbreken door slecht weer. Toch nog, dankzij de **Houtduiven**, in totaal 596 vogels. Donderdag 2 november was beter, na de eerste nachtvorst van het seizoen werden door Wim en Wil op een wit getinte telpost leuke aantallen ganzen gezien: 67 **rietganzen**, 379 **Kolganzen**, 22 **Grauwe ganzen** en negen **Nijlganzen**. Maar de klapper van de



dag waren de 2.016 **Kramsvogels** (een verdriedubbeling van het oude record en tevens in één keer meer dan ooit in één telseizoen is geteld). Met 930 **Houtduiven** werden in totaal 5.709 vogels geteld, een heel leuk aantal voor begin november. Ook op vrijdag 3 november bleven de **Kramsvogels** weer leuk vliegen en konden er 842 exemplaren genoteerd worden. Tien **Kleine zwanen** vlogen op een hoogte van 20 meter vlak voor de telpost naar zuidoostelijke richting en verder werden, naast een leuke ganzentrek, nog twee vrouwtjes **Blauwe kiekendief** gezien; in totaal 2.292 vogels. Zaterdag 4 november begon met een mooie zonsopgang. De opvallendste waarnemingen waren de 1.111 **Vinken**, een **Grote gele kwikstaart**, de eerste **Kleine rietganzen** (een groepje van vijf en een groepje van twee) en de mooie groepen **Kramsvogels** (466 ex.). Zondag 5 november was een koude dag met flink wat wind, wat misschien de vogels weerhouden heeft om te gaan vliegen. Een zeer magere telling met als enig hoogtepuntje een **Grote gele kwikstaart**. In totaal vandaag maar 477 vogels.



Maandag 6 november was iets beter met redelijk maar bewolkt weer. Een **Slechtvalk** werd waargenomen, de zestiende van het seizoen. Opmerkelijk waren de vier **Zwarte kraaien** die over de telpost trokken. Er hangen meer Kraaien rond de telpost dan in andere seizoenen. Het is daarom moeilijk vast te stellen of Kraaien op doortrek zijn of niet. Op dinsdag 7 november was een korte telling; vanwege mist is maar tot 10:00 uur geteld. Hoogtepunt van de dag waren 24 **Kleine zwanen** die om 9:00 uur voorbij kwamen. Op woensdag 8 november wederom een korte telling. Wel passeerde de 50.000ste **Vink** van dit seizoen de telpost. Dit gebeurde om 9:41 uur, getuige waren Leo Ballering en Wil Verbossen. Donderdag 9 november werd een hele leuke ochtend met leuke aantallen en eindelijk weer eens wat roofvogeltrek: een vrouwtje **Blauwe kiekendief**, 7 **Sperwers**, 7 **Buizerds**, 1 juveniele **Slechtvalk** en 1 vrouwtje **Smelleken**. De 871 **Houtduiven** zorgden voor de aantallen, maar de **Kramsvogels** deden het nog beter (1.454). In totaal vandaag 3.118 vogels. Vrijdag 10 november begon met twee **Sperwers** op grote hoogte die richting zuid vlogen en leuke aantallen **Vinken** (totaal 515). Ook de **Houtduiven** (910) deden het goed maar de **Kramsvogels** vlogen minder dan gisteren (271 vogels). Er werden twee kleine belletjes **Buizerds** gezien maar dit zette echter niet door. Ook was de **Klapekster** weer te zien vanaf de telpost.

Wegens hevige regenval is op zaterdag *11 november* alleen in de middag geteld door Wim maar buiten een mannetje **Blauwe kiekendief** leverde het niet veel op. Ondanks de mindere weersomstandigheden werd het zondag *12 november* toch nog een leuke telochtend. Eén mannetje en twee vrouwtjes **Blauwe kiekendief** trokken door, evenals een 2^e kj mannetje **Slechtvalk**, en twaalf **Kleine zwanen**.

Op dinsdag *14 november* werd, naast een leuke **Vinkentrek** en een juveniele man **Slechtvalk**, een nieuwe mijlpaal voor de telpost bijgeschreven; Om 11:21 uur werd de 200.000ste vogel van dit seizoen geteld. De eer viel te beurt aan een **Vink**. Nooit eerder werden 200.000 vogels in één seizoen geteld! Woensdag *15 november* was met 534 vogels, waarvan een meerderheid **Vink** was, niet veel bijzonders. Donderdag *16 november* was een uitzonderlijk warme dag voor november. De vogels reageerden dan ook masaal, het werd een dag met volop trek, het leek wel een beetje oktober... Opvallend was de **Kepentrek**. Deze kwamen door in grote groepen van 50 tot 60 vogels (uuraantallen: 8-9: 751; 9-10: 422; 10-11: 709; 11-12: 261 en van 12-14 uur: 11) In totaal werden er 2.154 **Kepen** geteld, een verplettering van het oude dagrecord van 191. Ook de **Vinken** deden het niet verkeerd met 1.833 vogels. Opvallend waren de 849 **Koperwieken** die zonder uitzondering allen in noordoostelijke richting vlogen. Ook werden leuke aantallen voor de **Kieviten** en **Spreeuwen**, (652 en 1201 vogels, resp) genoteerd. In totaal werden er 8.176 vogels geteld, een hoog aantal voor de tijd van het jaar. Vrijdag *17 november* begon om 8:00 uur met regen. Het belooft niet veel goeds maar het werd toch al snel droog. De **Houtduiven** (554) kwamen in kleine groepjes over en ook werden er nogal wat **Holenduiven** (87) gezien.

Op dinsdag *21 november* werden door Wil Verbossen negen **Kleine zwanen** geteld en 2.298 **Houtduiven**. Op woensdagochtend *22 november* werd de telling door regen verstoord. Op zaterdag *25 november* kwam het einde van het seizoen is in zicht. Toy vertoefde alleen op de telpost en kon de anderen geen ongelijk geven. Na twee uur tellen 491 vogels met als klein hoogtepuntje zeven



Kleine zwanen. Op zondag *26 november* werd het telseizoen afgesloten. Waarschijnlijk dankzij het zachte weer werd dit de beste telling tot nu toe op een afsluitingsdag. In totaal werden 2.351 vogels geteld met de **Houtduiven** in de meerderheid. Volgens traditie werd er



nu ook weer aan de inwendige mens gedacht. De tellers werden verwend met erwtensoep en roggebrood met spek. Ook de champagne en kruidenbitter ontbraken niet. Jan vd Tillaart had gezorgd voor de verwarming.

Het is een fantastisch trektelseizoen geworden!

Kengetallen november 2006

Net als vorig jaar is er in November veel minder geteld dan in de maanden daarvoor: 75 uur en 8 minuten verdeeld over twintig dagen. De aantallen waren wel heel goed: 38.392 vogels waardoor het hoogste (november)uur gemiddelde tot nu toe werd bereikt 512 tegenover een langjarig gemiddelde van 344 ex/uur (zie ook tabel 4.). In het totaal werden 48 soorten gezien maar daaronder waren geen nieuwe soorten

De top vijf bestond uit Houtduif (11.815, 62% van het maandtotaal), Vink (2.818, 15%), Veldleeuwerik (964, 5%), Spreeuw (877, 5%) en Keep (432, 2%)

Van een aantal soorten kwamen alle of de meeste vogels in deze maand door: Kleine zwaan (59/65), rietgans spec. (205/235), Kleine rietgans (7/7), Kolgans (745/1.455), Grauwe gans (569/1.077), Zilvermeeuw (23/44), Houtduif (10.899/20.211), Kramsvogel (5.478/6.248), Zwarte kraai (7/9) en Keep (2.322/2.467).

De tellers

Er zijn dit jaar weer veel mensen op de telpost geweest en wel 39! Met name de belangstelling van de Vogelwerkgroep van het IVN Oss is duidelijk toegenomen.

Ad Bekkers	Jan van den Tillaart	Peter van de Braak	Thijs Fijen
Ad van Wanrooy	Jan Verhoeven	Piet van Dijk	Tini van den Elsen
Annelies Timmerman	Jan Willem Hermans	Paul Reys	Toon Diks
Arend Vermaat	John Hermans	Ralph Smits	Toy Janssen
Bart van der Wielen	Leo Ballering	Rene v Hoof	Wil Verbossen
Carel van de Sanden	Liekke Nijholt	Riky Alma	William Dijsselbloem
Gerard van Aalst	Marijn vd Braak	Sandra van de Burgt	William van der Velden
Henk Arnoldussen	Mark Paulussen	Stijn van Gils	Willie de Vries
Henk van den Acker	Martin de Jager	Teun van Kessel	Willie van Lanen
Henk Pennings	Mignon van den Wittenboer	Theo van der Velden	Wim Gremmen
Jan van Bergen	Otto Kwak	Theo Veldpaus	



Jaaroverzicht 2006

Na het recordjaar 2005 is 2006 nog beter geworden. In totaal werden 216.221 vogels geteld, verdeeld over 106 soorten waaronder vier nieuwe soorten (Tuinfluiter, Blauwborst, Kraanvogel en een vorkstaartplevier species). Dit aantal is 149% hoger dan het vorig jaar (144.716 ex.) en 255% meer dan in 2004 (84.573 ex.).

Er is dit jaar 657 uur en 43 minuten geteld. Ruim honderd uur meer dan vorig jaar (554:39 uur). In het totaal zijn er 91 records scherper gesteld; 26 vroegste waarneming (fenologie) records gebroken, 34 dagrecords (waarvan sommige meerdere keren) en 31 laatste waarneming (fenologie) records.

Spectaculair waren vooral de Vinkentrek en de roofvogels. Bij deze laatste groep werden maar liefst 15 soorten gezien en viel met name de trek van de Bruine kiekendief, Sperwer, Buizerd, Boomvalk en Slechtvalk op. Memorabel zijn ook de enorme aantallen in oktober.

In dit hoofdstuk wordt, tussen de tabellen, kort ingegaan op de trek-karakteristieken van de nieuwe soorten en wat verteld over de bijzondere trekbewegingen die werden waargenomen.

In tabel 2 vindt men het maand- en totaal overzicht naar aantallen per soort en de fenologie (relatie tussen eerste of laatste waarneming per soort en de datum) en het dagmaximum per soort in 2006.

Tabel 2: maand- en totaalaantal per soort, fenologie en dagmaxima in 2006

Soort	Aug	Sep	Okt	Nov	Totaal	Eerste	Maximum	datum dagmax	Laatste
Aalscholver	136	406	2124	510	3176	5-aug	599	27-okt	26-nov
Grote zilverreiger		1	2		3	24-sep	1	24-sep	18-okt
Blauwe reiger	17	76	24	5	122	1-aug	26	24-sep	9-nov
Zwarte ooievaar	1				1	22-aug	1	22-aug	22-aug
Ooievaar	1				1	19-aug	1	19-aug	19-aug
Knobbelzwaan		2	2		4	28-sep	2	28-sep	13-okt
Kleine zwaan			6	59	65	15-okt	24	07-nov	26-nov
rietgans spec.			30	205	235	11-okt	87	03-nov	26-nov
Toendrarietgans			245	69	314	13-okt	223	13-okt	26-nov
Kleine rietgans				7	7	4-nov	7	04-nov	4-nov
Kolgans		12	698	745	1455	16-sep	379	02-nov	26-nov
Grauwe gans	35	29	444	569	1077	1-aug	232	03-nov	26-nov
Brandgans			3		3	11-okt	2	17-okt	17-okt
Nijlgans	22	39	184	143	388	4-aug	31	17-okt	26-nov
Wintertaling			2		2	17-okt	2	17-okt	17-okt
Wilde eend	48	46	23	3	120	1-aug	29	05-sep	16-nov
Wespendief	34	4	2		40	5-aug	10	16-aug	3-okt
Zeearend		1			1	16-sep	1	16-sep	16-sep
Bruine kiekendief	8	41	8		57	1-aug	14	23-sep	27-okt
Blauwe kiekendief		6	6	7	19	14-sep	3	19-okt	12-nov
Grauwe kiekendief		1			1	7-sep	1	07-sep	7-sep
Havik		2	3	1	6	11-sep	1	11-sep	10-nov
Sperwer	12	81	310	51	454	5-aug	72	26-okt	21-nov
Buizerd	10	154	972	49	1185	5-aug	242	17-okt	16-nov
Dwergarend		1			1	4-sep	1	04-sep	4-sep
Visarend		5	1		6	16-sep	1	16-sep	14-okt
Torenvalk		21	26		47	9-sep	5	23-sep	26-okt

Soort	Aug	Sep	Okt	Nov	Totaal	Eerste	Maximum	datum dagmax	Laatste
Roodpootvalk		1			1	23-sep	1	23-sep	23-sep
Smelleken		10	25	1	36	10-sep	4	17-okt	9-nov
Boomvalk	3	20	1		24	5-aug	6	23-sep	8-okt
Slechtvalk	3	5	7	5	20	7-aug	2	26-okt	14-nov
Kraanvogel			14		14	16-okt	14	16-okt	16-okt
vorkstaartplevier sp			1		1	17-okt	1	17-okt	17-okt
Morinelplevier	1	1			2	5-aug	1	05-aug	16-sep
Goudplevier	5	30	21	18	74	4-aug	10	16-sep	26-nov
Zilverplevier		1			1	18-sep	1	18-sep	18-sep
Kievit	68	402	4371	2612	7453	3-aug	678	26-okt	26-nov
Kemphaan	7				7	29-aug	7	29-aug	29-aug
Watersnip	24	33	12	13	82	5-aug	17	16-sep	12-nov
Regenwulp	11	12			23	1-aug	10	05-sep	5-sep
Wulp	7	15	1		23	13-aug	6	16-sep	8-okt
Groenpootruiter	12	1	1		14	12-aug	11	27-aug	1-okt
Witgat	9	1			10	5-aug	5	27-aug	22-sep
Bosruiter	1				1	1-aug	1	01-aug	1-aug
Kokmeeuw	191	68	476	306	1041	2-aug	90	12-okt	26-nov
Stormmeeuw	4	49	26	41	120	6-aug	41	18-sep	26-nov
Kleine mantelmeeuw	132	31	7	2	172	1-aug	31	05-aug	10-nov
Zilvermeeuw	4	2	15	23	44	16-aug	11	12-nov	26-nov
Grote mantelmeeuw	1	1	3		5	19-aug	1	19-aug	27-okt
Holenduif	76	132	517	317	1042	8-aug	104	11-okt	26-nov
Houtduif	13	5	9294	10899	20211	15-aug	4314	27-okt	26-nov
Turkse tortel	2		4		6	19-aug	2	19-aug	20-okt
Zomertortel	7				7	4-aug	3	04-aug	22-aug
Halsbandparkiet			1		1	27-okt	1	27-okt	27-okt
Koekoek		2			2	10-sep	1	10-sep	13-sep
Velduil			1		1	7-okt	1	07-okt	7-okt
Gierzwaluw	563	4			567	1-aug	134	13-aug	2-sep
Boomleeuwerik		35	55	7	97	4-sep	21	08-okt	18-nov
Veldleeuwerik		5	17322	1007	18334	24-sep	5186	17-okt	26-nov
Oeverzwaluw	12	82	1		95	4-aug	66	02-sep	9-okt
Boerenzwaluw	2664	9130	169		11963	1-aug	1446	04-sep	25-okt
Huiszwaluw	236	876			1112	4-aug	580	02-sep	23-sep
Duinpieper	1	7			8	19-aug	4	16-sep	17-sep
Boompieper	179	136	24		339	1-aug	29	05-aug	13-okt
Graspieper	14	1371	22354	463	24202	16-aug	15219	08-okt	26-nov
Roodkeelpieper		6	3		9	17-sep	3	17-sep	9-okt
Waterpieper		1	1		2	21-sep	1	21-sep	16-okt
Gele kwikstaart	304	374	9		687	1-aug	73	20-aug	11-okt
Grote Gele kwikstaart	1	2	12	2	17	13-aug	5	08-okt	5-nov
Witte kwikstaart	50	373	654	29	1106	1-aug	108	12-okt	26-nov
Heggenmus		4	7		11	5-sep	3	12-okt	27-okt
Blauwborst		1			1	9-sep	1	09-sep	9-sep
Zwarte roodstaart			1		1	17-okt	1	17-okt	17-okt
Paapje	23	11			34	13-aug	9	20-aug	22-sep
Roodborsttapuit	7		4		11	26-aug	7	26-aug	26-okt
Tapuit	9	19	1		29	7-aug	6	09-sep	7-okt

Document status: Draft

Status date/time: 09 Feb 2007 07:16

Finalization Lifecycle

Soort	Aug	Sep	Okt	Nov	Totaal	Eerste	Maximum	datum dagmax	Laatste
Beflijster			1		1	27-okt	1	27-okt	27-okt
Merel			97	3	100	1-okt	54	12-okt	18-nov
Kramsvogel			770	5478	6248	25-okt	2016	02-nov	21-nov
Zanglijster		28	796		824	18-sep	574	12-okt	27-okt
Koperwiek			17111	1169	18280	11-okt	12019	25-okt	25-nov
Grote lijster		15	509	8	532	20-sep	170	26-okt	16-nov
Tuinfluiter	2				2	17-aug	2	17-aug	17-aug
Tjiftjaf	1	8			9	31-aug	2	25-sep	30-sep
Pimpelmees		2	2		4	16-sep	2	16-sep	17-okt
Koolmees		3	10		13	23-sep	3	08-okt	26-okt
Klapekster			1		1	21-okt	1	21-okt	21-okt
Gaai		2	2		4	28-sep	2	28-sep	19-okt
Ekster		3	7	1	11	23-sep	3	19-okt	25-nov
Kauw		37	420	173	630	23-sep	106	12-okt	26-nov
Roek			148	39	187	17-okt	32	17-okt	21-nov
Zwarte kraai		1	1	7	9	12-sep	4	06-nov	9-nov
Spreeuw	185	800	27225	5196	33406	5-aug	5740	26-okt	26-nov
Huismus		1	2		3	21-sep	1	21-sep	22-okt
Ringmus	18	5	69	6	98	5-aug	12	01-okt	25-nov
Vink	1	109	47691	5658	53459	5-aug	9296	26-okt	26-nov
Keep		2	143	2322	2467	26-sep	2154	16-nov	26-nov
Groenling	16	90	101	17	224	5-aug	37	02-okt	26-nov
Putter	2		5	1	8	23-aug	2	23-aug	18-nov
Sijs			32	5	37	12-okt	9	12-okt	6-nov
Kneu	3	247	856	57	1163	8-aug	346	12-okt	18-nov
Kruisbek	4		1		5	5-aug	3	06-aug	17-okt
IJsgors			2		2	9-okt	1	09-okt	11-okt
Geelgors	1	45	95	35	176	31-aug	35	11-okt	21-nov
Ortolaan		2			2	4-sep	2	04-sep	4-sep
Rietgors		38	376	49	463	16-sep	67	17-okt	26-nov
Totaal	5.201	15.625	157.003	38.392	216.221				
Soorten	55	77	83	48					

In tabel 3 is te zien dat de top 20 van 2006; bij elkaar goed is voor de 96,3% van het totaal aantal getelde vogels. Vergelijking met de afgelopen jaren leert dat het een erg goed jaar voor de Vink, Keep, Koperwiek en Kramsvogel maar dat de Boerenzwaluw, Houtduif, Kneu Kolgans en Grauwe gans het relatief slecht deden.

Tabel 3: Top 20 van 2006 in vergelijking met alle jaren tot nu toe

		2006	%	2000-2005	%
1	Vink	53.459	24,7	Spreeuw	20,8
2	Spreeuw	33.406	15,4	Vink	15,4
3	Graspieper	24.202	11,1	Houtduif	14,9
4	Houtduif	20.211	9,3	Graspieper	9,5
5	Veldleeuwerik	18.334	8,5	Boerenzwaluw	8,3
6	Koperwiek	18.280	8,5	Veldleeuwerik	8,0


Finalization Lifecycle

		2006	%	2000-2005	%
7	Boerenzwaluw	11.963	5,3	Kievit	3,7
8	Kievit	7.453	3,4	Koperwiek	3,1
9	Kramsvogel	6.248	2,9	Kauw	1,4
10	Aalscholver	3.176	1,5	Aalscholver	1,3
11	Keep	2.467	1,1	Kneu	1,3
12	Kolgans	1.455	0,7	Grauwe Gans	1,2
13	Buizerd	1.185	0,5	Kolgans	1,2
14	Kneu	1.163	0,5	Witte Kwikstaart	1,1
15	Huiszwaluw	1.112	0,5	Kramsvogel	0,9
16	Witte Kwikstaart	1.106	0,5	Holenduif	0,8
17	Grauwe Gans	1.077	0,5	Gele Kwikstaart	0,6
18	Holenduif	1.042	0,5	Kokmeeuw	0,6
19	Kokmeeuw	1.041	0,5	Zanglijster	0,5
20	Zanglijster	824	0,4	Keep	0,4
	Totaal		96,3%		95,2%


Nieuwe soorten

Dit jaar trokken er maar vier nieuwe soorten over de telpost. Hieronder kort een overzicht van de trekken van deze soorten (grotendeels uit LWVT / SOVON Vogeltrek over Nederland 1976-1993. Schuyt en Co. Haarlem). De beschrijving over hoe deze soorten gezien werden in het veld staat in de bijbehorende maandoverzichten.

01. **Tuinfluit** (gezien op 17 augustus) Net als andere zangers een nachttrekker, deze werd dan ook niet overtrekkend gezien maar in de maïs! Deze soort broedt in heel Europa en tot Midden-Siberië. Onze broedvogels trekken naar Afrika ten zuiden van de Sahara. Van de 18 Tuinfluiters die in de "trektelatlas" staan trokken er 17 door in augustus en september, zoals ook te zien is in de onderstaande grafiek van Trektellen.nl (voor het merendeel afkomstig van ringvangsten).



02. **Blauwborst** (gezien op 9 september) Broedt in het noordelijk deel van Europa en Rusland met zuid Duitsland als zuidelijkste regio. Onze broedvogels trekken naar het westelijke Middellandse Zee-gebied en mogelijk zelfs West-Afrika, ten zuiden van de Sahara terwijl die uit Oost Europa naar het Midden Oosten trekken. Uit de grafiek van Trektellen.nl blijkt er een twee-fasig verloop in de trek te zijn. Omdat ook de Blauwborst een nachttrekker is zijn deze gegevens uitsluitend afkomstig van ringvangsten. De vogel is bij ons dan ook in de maïs gezien



03. **Kraanvogel** (gezien op 16 oktober). Het broedgebied van de Kraanvogel strekt zich uit van Duitsland en Noorwegen tot in Oost-Siberie. Vogels ten oosten van de Baltische staten overwinteren op het Iberisch schiereiland en Noord-Afrika. Scandinavische vogels trekken in september naar Noord Duitsland (Rügen) en trekken pas bij een combinatie van de eerste nachtvorst en een hoge drukgebied verder naar het zuiden. De trekbaan die normaal alleen het uiterste zuidoosten van Nederland aansnijdt komt bij oostenwind meer naar het westen en komt dan over de Brobbelbies te liggen. De dag dat wij de 14 Kraanvogels zagen werd voorafgegaan door enkele dagen met oostenwind. Naar schatting trekken er elk najaar 2.000 tot 15.000 Kraanvogels over Nederland.
04. **Vorkstaartplevier species.** Niet duidelijk is of er op 17 oktober een gewone Vorkstaartplevier of een Steppevorkstaartplevier gezien is maar beide soorten zijn erg zeldzaam en leven in Zuid Spanje, de Balkan en het Midden Oosten en er is weinig bekend over het trekgedrag van de vogels die hier als dwaalgast worden gezien.

Opmerkelijke zaken in 2006

Gezenderde Bruine kiekendief over de Brobbelbies


Op zondag 17 september werd om 10.30 uur op de telpost een roofvogel waargenomen. De vogel kwam laag aangevlogen. Het was mistig en er stond een matige tot harde wind, het kostte de vogel duidelijk moeite om hier tegenin te vliegen. Het vliegbeeld van de vogel deed ons daarom aan een buizerd denken. Vanwege de weersomstandigheden en de hoogte waarop de vogel vloog werd gedacht aan één van de lokale Buizerden. De vogel was echter erg donker en had opvallende lichtgekleurde bovendekveren. Ralph merkte op dat de vogel een soort van antenne net achter de kop had. Anderen richtten nu ook de telescoop op de vogel. En inderdaad de vogel was gezenderd! We wisten van projecten waar Grauwe kiekendieven gezenderd waren, dit was echter zeker geen Grauwe kiekendief. Er werd scherper naar de kenmerken van de vogel gekeken maar we konden er niks anders van maken.



Afgesproken werd om een bericht op internet te plaatsen met de vraag of er gezenderde Buizerds rondvlogen. Op zondagavond werd een vraag geplaatst op diverse mailgroepen op het internet. Er kwamen al snel reacties terug. In één van deze reactie kwam de suggestie om een bericht te plaatsen op de mailgroep SatTelOrn@yahoogroups.com. Maandagochtend kwam een bericht binnen van de universiteit uit Lund te Zweden, in de persoon van Roine Strandberg, met de opmerking dat een door hun gezenderde Bruine Kiekendief ten zuidwesten van Arnhem op zondagochtend 17 september een signaal had doorgegeven. Deze vogel zat een dag later in noordwest België. Na enkele berichten uitwisseling kwam vast te staan dat wij deze vogel bij ons op de telpost gezien hebben. Achteraf gezien kloppen de kenmerken die we gezien hebben ook met een Bruine kiekendief.

De universiteit van Lund heeft dit jaar zeven Bruine kiekendieven gezenderd om onderzoek te doen. De zenders die geplaatst zijn staan 10 uur aan om vervolgens 24 uur geen signalen

meer af te geven. De Bruine kiekendieven die in Zweden broeden trekken allemaal in de winter naar het zuiden. Middels dit onderzoek willen ze vaststellen waar deze vogels overwinteren. "Onze" Bruine kiekendief heeft dit jaar 4 jongen grootgebracht in het Araslövssjön meer vlakbij Kristianstad, Zuid-Zweden. Op 13 september werd vastgesteld dat zij nog in het broedgebied aanwezig was. Op 14 september gaf de zender een signaal af ten hoogte van Kopenhagen. Er




Document status: Draft

Status date/time: 09-Feb-2007 07:16

Finalization Lifecycle


wordt gedacht dat deze vogel de straat tussen Zweden en Denemarken langs de nieuwe brug heeft genomen. Eerder werd gedacht dat zij over Falsterbo had gevlogen. Op 14 september vloog zij verder in Denemarken via Lolland en Langeland. Op 15 september om 21.48 uur werd een signaal afgegeven uit noord Duitsland (ter hoogte van Groningen). Op 17 september werden 2 signalen afgegeven en wel op 03:13 en 06:27, dit was ten zuidwesten van Arnhem. Ongeveer 4 uur later werd de vogel bij ons op de telpost gezien. Op 18 september zijn weer 2 signalen afgegeven op 07:39 en 12:27 beide signalen kwamen uit België en hieruit is op te maken dat de vogel hard richting het zuiden vloog. Als men de punten van de signalen van Arnhem en België verbindt op de kaart dan kun je zien dat onze telpost recht op de trekroute van de vogel ligt.

Eind oktober kwam uit Zweden nieuws over de bij ons waargenomen gezenderde Bruine kiekendief. Helaas was het geen goed nieuws. De vogel is na het passeren van Parijs niet meer waargenomen. Ook zijn nog 2 andere gezenderde Bruine kiekendieven in Frankrijk verdwenen. Hoewel het wel heel toevallig zou zijn dat er boven Frankrijk drie zenders mee ophouden kunnen we alleen gissen naar wat er gebeurd is, maar het lijkt er op dat "onze" Kiek slachtoffer van jagers is geworden. Beter nieuws is dat de andere 4 gezenderde vogels zich nu in Afrika bevinden. Zij zijn via Spanje (niet Gibraltar maar meer oostelijker) Afrika binnengevlogen. 3 vogels verblijven nu in Senegal en 1 vogel bevindt zich vlakbij de Niger Delta in Mali.



Doortrekpatroon Bruine kiekendieven

Dit jaar is er een record aantal van 57 Bruine kiekendieven gezien tussen 01 augustus en 27 oktober, precies de helft van het aantal dat we in de laatste zeven jaar gezien hebben (115 ex.). Het doortrekpatroon over de telpost ten opzichte van alle andere jaren is te zien in onderstaande grafiek. Hieruit kunnen we opmaken dat het doortrekpatroon dit jaar hetzelfde was als in andere jaren maar dat het langer doortellen op de dag waarschijnlijk het verschil hebben gemaakt.




Koperwiek trek op 25 oktober 2006

Op 25 oktober hebben we 12.019 Koperwieken gezien, een gigantische aantal voor onze telpost. Omdat er over de Brobbelbies tot 12:00 uur een dikke mist hing werd er zelfs overwogen om maar te stoppen met tellen. Een telefoontje van telpost Brobbelbies Zuid, met de mededeling dat daar honderden Koperwieken doorkwamen, deed anders besluiten. Op onze telpost werden op dat moment nog geen Koperwieken gezien, maar dat veranderde snel. De vogels kwamen soms in groepen van 500 stuks voorbij; ze zullen zeker onderteld zijn zo massaal was de doorkomst. De uur aantallen waren: 12-13 uur 4.582; 13-14 uur 4.328; 14-15 uur 2.145; 15-16 uur 594; 16-17 uur 370.

De Koperwieken trek van 25 oktober was een apart stukje fenomeen van wat je kan meemaken tijdens een telseizoen. Hieronder volgt een verklaring van Hans van Gasteren die de vogels met radar volgt: Wat gebeurde er nu precies? Ik zal proberen een reconstructie te maken met de radarbeelden als leidraad, waarbij moet worden aangetekend dat deze wegens onderhoud pas vanaf 8.00 uur beschikbaar waren (en dus de eerste aankomst in de middag van de 24e volgens de ringers op Vlieland niet kon worden gezien).

Om 8.00 uur was de Noordzee ten noorden van de Wadden verzadigd met vogelecho's! Er zijn maar weinig dagen in de lange historie van het kijken naar radarbeelden (toch al weer 15 jaar) dat boven de Noordzee zoveel vogels vlogen: vogeltrek 8++ dus. Ze zaten hoog en hielden een keurige Z tot ZZO richting aan, op lagere hoogte vooral draaiend richting ZO (=Wadden). Boven de Waddenkust aankomend vielen vele vogels in, maar zeker niet allemaal, zodat zich een vogeltrekgolf doorzette naar het zuiden van het land. Rond 8.00 uur is het vogelfront vanuit Noorwegen ongeveer tot de lijn



Zwanenwater - Groningen aangekomen. Per uur schuift dit zo'n 50/60km per uur op, maar boven Nederland start de dagtrek ook sterk (vogeltrek 7 richting ZW).

Combinerend met de trektellingen en dan vooral de Koperwieken (omdat dit de dominante soort boven de Noordzee is geweest) schoven de vogels te hoog over noord en midden Nederland heen (veelal mist) om geregistreerd te worden, waarna de golf aangekomen in Brabant (om ca 13:00 uur, uit trektellingen blijkend) zichtbaar begint te worden. Zie bijgaand kaartje van trektellen.nl

De afstand Groningen - Uden is hemelsbreed zo'n 170 km, dat is voor een Koperwiek zo'n 3 uur vliegen, de eerste vogels zouden dan ook om 11 uur boven de Brobbelbies aangekomen kunnen zijn maar de grote aantallen kwamen later, we hebben er waarschijnlijk dan ook niet veel gemist.

Kraanvogels over de Brobbelbies

Vroeger werden er regelmatig Kraanvogels op de Brobbelbies gezien en tot dit jaar hadden we ze op de telpost gemist, een van onze grote missers. Op maandag 16 oktober werden er na 7 jaar tellen eindelijk Kranvogles gezien. Later in de middag kreeg Toy nog een mail van Koen Leysen uit België "Vandaag had men op telpost Brobbelbies noord lees ik 14 Kraanvogels. Ik heb in Vlaanderen om 16u30 in Tessenderlo, gelegen in de neus van Limburg (ten noorden van Diest) een groep van 14 kranen gehad op thermiek". Om het compleet te maken, de vogels werden ook nog waargenomen bij de Keent (Grave) en St. Oederode (via waarneming.nl). Dit is een afstand van 85 km waar de vogels 2:40 uur over vlogen: bijna 32 km per uur.. (zo zie je maar weer waar het Internet allemaal niet goed voor is).



18 september 2006, Zilverplevier aan de grond!

Vergelijking met voorgaande jaren

Tabel 5: Vergelijking en totalen over 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 en 2006

Jaar	Augustus	September	Oktober	November	Totaal
Aantal teluren					
00-02	172:00	226:00	193:00	105:00	696:00
2003	111:30	103:01	115:11	43:00	372:42
2004	74:29	89:49	148:12	30:07	342:37
2005	175:25	167:59	170:38	40:37	554:39
2006	173:05	216:10	193:20	75:08	657:43
Totaal	706:29	802:59	820:21	293:52	2623:41
Aantal dagen					
00-02	34	50	44	26	154 / 335
2003	23	20	22	12	77 / 122
2004	20	19	26	10	75 / 122
2005	28	30	29	12	99 / 122
2006	25	29	27	20	101 / 122
Totaal	130	148	148	80	506 / 823
Aantal vogels					
00-02	6.665	34.238	74.939	20.620	136.462
2003	3.500	4.886	34.822	14.952	58.160
2004	2.533	11.494	62.630	7.916	84.573
2005	4.765	11.699	109.131	19.121	144.716
2006	5.201	15.625	157.003	38.392	216.221
Totaal	22.664	77.942	438.525	101.001	640.132
Aantal / uur					
00-02	39	151	388	196	196
2003	31	47	303	348	156
2004	34	128	423	263	247
2005	27	70	639	470	186
2006	30	72	812	511	329
Totaal	32	97	535	344	244
Aantal / dag					
00-02	196	685	1.703	793	2.201
2003	152	244	1.583	1.246	755
2004	127	605	2.409	792	1.128
2005	170	390	3.763	1.593	1.462
2006	208	539	5.815	1.920	2.141
Totaal	174	527	2.963	1.263	1.265
Hoogste telling			Totaal aantal soorten		
2000	3.356	13-okt-00		59	
2001	6.264	13-okt-01		92	
2002	10.609	20-okt-02		85	
2003	7.133	11-okt-03		94	
2004	7.283	19-okt-04		92	
2005	23.020	29-okt-05		116	
2006	21.706	26-okt-06		106	
Totaal				146	

Als we alle jaren, dat er op telpost de Brobbelbies geteld is, vergelijken (tabel 5) is ook meteen te zien dat 2006 een topjaar is geweest en dat kwam met name door de goede oktober en november maanden maar ook in augustus en september zijn er meer vogels geteld dan in dezelfde maanden van de andere jaren. De uurgemiddelden van oktober en november (535 en 344, resp) zijn dan ook de hoogste tot nu toe en liggen ver boven het langjarig gemiddelde over de eerste zes jaren (449 en 286, respectievelijk, zie verslag 2005). Samen met het feit dat er meer uur op meer dagen geteld is helpt ook natuurlijk!

Vergelijking met andere telposten in Nederland


Ook dit jaar is het aantal telposten, dat hun gegevens direct doorgeeft aan Trektellen.nl weer gestegen. In 2006 hebben er in totaal 95 Nederlandse, 82 Belgische, 16 Franse en 20 Britse en 1 Duitse telpost regelmatig hun tellingen doorgegeven. In de periode dat onze post bezet is geweest zijn er in totaal 16.339.229 vogels geteld en het kaartje op de volgende pagina geeft aan dat deze met name langs de kust en het IJsselmeer geteld zijn, met een zeer bescheiden aandeel van onze telpost. Sinds 1 januari staan er nu 68.932.528 vogels in trektellen.nl wij hebben daar 640.132 exemplaren aan bijgedragen (0.92% van het totaal)

Dit jaar hebben we in onze telperiode (1 augustus tot 30 november) 657 uur en 43 minuten geteld, waarmee we op een verdienstelijke tweede plaats komen qua aantal teluren in deze periode (zie Tabel 5)

Tabel 5 Gemaakte uren van de Top Nederlandse en lokale Brabantse teposten

	Telpost	Uren geteld
1	IJmeerdiijk, Almere	764:11
2	Brobbelbies-Noord (tussen Uden en Oss)	657:43
3	Strabrechtse Heide	655:00
4	De Groote Peel	562:01
5	Maldens vlak (voorheen Mulderskop, Nijmegen)	514:00
6	Loozerheide (bij Weert)	460:50
7	De Horde (Lopik)	453:45
8	Scheveningen	405:55
9	Ketelbrug/Kamperhoek	368:50
10	Brobbelbies-Zuid (tussen Uden en Oss)	335:55
11	De Vulkaan (Den Haag)	320:00
12	Huisduinen (zeetrek)	243:00
13	De Blauwe Kamer	231:32
14	Westkapelle	226:55
15	Landschotse Heide (Middelbeers)	190:26
16	Ruimel (bij Sint-Michielsgestel)	72:18
17	Banisveld - Kampina	69:20
18	De Mosbulten	38:00

Doortrek van alle soorten over alle Nederlandse en Belgische telposten van trektellen.nl tussen 1 augustus en 30 november 2006 (Hoe groter de cirkel, hoe groter het aantal vogels).



Vogelteldag 2006 op 15 oktober (verslag van Peter van de Braak)

We begonnen al heel vroeg, om 7.30 uur moesten alle posten bezet zijn (zie kaartje op <http://www.vogelwachtuden.nl/trektellen/> waar de telposten zich bevinden). Aan deelname geen gebrek en er kwamen zelfs leden op de fiets uit Nijmegen om toch maar te kunnen tellen (of was het voor de soep en worst??). Met de walkie talkies konden de vogelwaarnemingen aan elkaar doorgegeven worden. Er stond in de ochtend een koude oosten wind waardoor de omstandigheden voor de tellers niet prettig waren. Maar al snel werden de eerste vogels doorgegeven. Al vroeg kwam een Bruine Kiekendief door en enkele Buizerds. Op de hoofdtelpost hadden ze zelfs al Kruisbekken en een Goudvink. Door het ontbreken van de vogels kwam al snel de roep om soep en worsten. De worsten werden al snel op de fiets rond gebracht door Peter vd Braak. Daarna mochten we weer wat Buizerds tellen. Deze kwamen nu met regelmaat zeer hoog over de telposten. Een Rode Wouw werd nog door de hoofdtelpost waargenomen. Helaas kon deze door de andere posten niet gezien worden. Hieronder wat overzichten van de dag en foto's

Tabel 6: De verdeling over de telposten van de Vogelteldag

Vogelsoort	TELPOST					Beste post
	1	2	3	4	5	
Bruine kekendief	0	0	0	0	1	5
Gele kwikstaart	0	1	0	0	0	2
Grauwe gans	0	0	1	0	0	3
Goudvink	1	0	0	0	0	1
Pimpelmees	1	0	0	0	0	1
Roek	0	0	0	1	0	4
Rode wouw	1	0	0	0	0	1
Turkse tortel	0	0	0	1	0	4
Putter	2	0	0	0	0	1
Rietgans	0	0	0	0	2	2
Sijs	0	0	1	0	1	3/5
Koolmees	2	0	0	1	0	1
Gaai	4	0	0	0	0	1
Groenling	0	0	2	0	2	3/5
Grote lijster	0	0	0	4	0	4
Kneu	0	0	4	0	0	3
Merel	2	0	0	2	0	1/4
Ringmus	2	0	1	0	2	2/5
Boomleeuwerik	2	0	4	0	0	3
Heggemus	1	0	4	1	1	3
Kruisbek	6	0	0	1	0	1
Stormmeeuw	0	0	3	0	4	5
Keep	1	4	2	3	1	2
Kleine zwaan	0	0	0	0	6	5
Koperwiek	1	0	0	6	5	4
Geelgors	9	6	1	3	1	1
Rietgors	0	2	7	1	10	5
Sperwer	4	2	9	4	3	3

Vogelsoort	TELPOST					Beste post
	1	2	3	4	5	
Kokmeeuw	0	2	9	2	12	5
Holenduif	0	5	6	17	1	4
Kauw	0	0	0	26	9	4
Witte kwikstaart	6	6	9	22	5	4
Zanglijster	10	0	5	43	6	4
Kievit	0	7	41	30	0	3
Buizerd	12	10	16	30	34	5
Graspieper	16	23	36	13	28	3
Aalscholver	12	1	67	10	67	5
Kolgans	1	12	52	48	69	5
Veldleeuwerik	41	70	58	5	31	2
Houtduif	128	33	5	60	1	1
Vink	34	79	64	99	32	4
Spreeuw	80	311	1373	371	2189	5
Totaal	379	574	1780	804	2523	5

Tabel 7: De top tien en bijzondere soorten tijdens de vogelteldag

Top 10	Soort	Aantal
1	Spreeuw	4324
2	Vink	308
3	Houtduif	227
4	Veldleeuwerik	205
5	Kolgans	182
6	Aalscholver	157
7	Graspieper	116
8	Buizerd	102
9	Kievit	78
10	Zanglijster	64

Bijzondere soorten	Aantal
Bruine kiekendief	1
Goudvink	1
Kruisbek	7
Putter	2
Rode wouw	1

World Birdwatch 2006

Normaal valt onze jaarlijkse vogelteldag samen met World Birdwatch maar omdat de meeste van ons op Terschelling zaten is de dag een week opgeschoven. Hieronder het persbericht met wat resultaten van World Birdwatch waar onze telpost aan mee heeft gedaan:

Het zit er alweer op; de World Birdwatch 2006. Ondanks de stevige wind met plaatselijk ook zeer veel neerslag, werd er op 7 oktober j.l. enthousiast geteld door 108 vogelwerkgroepen, weer meer dan vorig jaar (98). Aangevuld met 21 telposten aangesloten bij trektellen.nl resulteerde dat in bijna 150 tellingen. De aantallen vogels en soorten vielen relatief gezien (vergeleken met vorig jaar) toch nog mee. Dat laatste ligt deels ook aan het

feit dat we ook de aantallen van trektellen.nl hebben gekregen. Dubbeltellingen heb ik er wat dat betreft wel uit kunnen halen.

In totaal werden **324.938** vogels (tegen vorig jaar 355.836) verdeeld over **193** soorten: vorig jaar 201.

Tabel 8: De Top Tien van de World Birdwatch (met tussen haakjes het resultaat voor 2005)

Spreeuw	114.797 (1)	Aalscholver	17.844 (8)
Vink	36.587(9)	Grauwe gans	10.925 (4)
Kievit	23.828(2)	Kleine mantelmeeuw	6.559 (25)
Kokmeeuw	20.396(3)	Smient	6.215 (7)
Graspieper	18.411 (5)	Houtduif	4.360 (10)

Enkele van de spreekwoordelijke krenten in de pap waren: Witbuikrotganzen (3), IJsduiker, Woudaapjes (2), Zwarte Ooievaar, Grauwe Franjepoten (2), Hop, Grote Pieper, Dwerggors en Roze Spreeuw. En met 93 Grote Zilverreigers, 17 Visarenden en 37 Slechtvalken komen we goed voor de dag.

In de Top Tien vallen de hoge noteringen van Kleine Mantelmeeuw op. Langs de Noordzeekust werden verreweg de meeste Kleine Mantels waargenomen. Of dat laatste een gevolg is van de stevige westenwind, die ook det recordaantallen van 1025 Jan van Genten, 65 Grauwe Pijlstormvogels en 62 Kleine Jagers naar de kust heeft 'geblazen'? Het zou heel goed kunnen...

Door de harde wind viel er, een enkele uitzondering daargelaten, weinig roofvogeltrek te bespeuren. De getelde aantallen Buizerds (521, in 2004 nog 955) zijn daar een afspiegeling van, al werden bijvoorbeeld nog relatief veel Sperwers waargenomen (312, in 2004 nog 398).

Overigens werd ook in 33 andere Europese landen geteld. In heel Europa werden in totaal ruim 2.220.000 vogels genoteerd. Daarvan werden de meeste (813.945) in Litouwen waargenomen. In Roemenië werden de meeste vogelsoorten geteld, namelijk 200. Daar doen we in Nederland dus nauwelijks voor onder! In Polen werden, met 182 tellingen, de meeste activiteiten ontplooid. In heel Europa waren overigens 43.408 toegewijde tellers actief, waarvan 25.000 alleen al in Spanje! Er hebben in ons land enkele honderden vogelaars deelgenomen.

Ook in de pers (zowel regionale en landelijke kranten als op de radio) was er ruime aandacht voor het evenement, meer nog dan in voorgaande jaren. Al met al mogen we met zijn allen dan ook terugkijken op een bijzonder geslaagde World Birdwatch 2006!

In Tabel 9 zijn de totalen, fenologie en dagmaxima te zien, over alle jaren dat er op de Brobbelbies geteld wordt, in geel de nieuwe records.

Tabel 9: Totalen, fenologie en dagmaxima over de jaren 2000 tot en met 2006

	2000 - 2006	totaal nieuw	Datum vroegste waarneming	Datum dagmax	Dagmax	Datum laatste waarneming
1	Fuut	1	7-sep-03	7-sep-03	1	7-sep-03
2	Aalscholver	8836	1-aug-03	27-okt-06	599	30-nov-01
3	Grote zilverreiger	8	24-sep-06	8-okt-04	4	18-okt-06
4	Blauwe reiger	429	1-aug-03	24-sep-06	26	30-nov-02
5	Zwarte ooievaar	6	3-aug-02	3-aug-02	4	4-sep-05
6	Ooievaar	7	19-aug-06	14-sep-03	4	22-sep-01
7	Knobbelzwaan	39	28-sep-06	29-okt-04	9	10-nov-01
8	Kleine zwaan	208	15-okt-06	13-nov-04	32	26-nov-05
9	Wilde zwaan	3	3-nov-01	3-nov-01	3	3-nov-01
10	Rietgans species	648	10-sep-03	3-nov-06	87	26-nov-06
11	Toendrarietgans	347	13-okt-06	13-okt-06	223	26-nov-06
12	Kleine rietgans	20	29-okt-05	31-okt-05	11	4-nov-06
13	Kolgans	6544	16-sep-06	7-nov-04	1190	26-nov-06
14	Grauwe gans	6305	1-aug-06	23-nov-04	493	29-nov-01
15	Canadese gans	7	17-aug-05	17-aug-05	4	17-sep-05
16	Brandgans	4	11-okt-06	17-okt-06	2	18-okt-03
17	Nijlgans	1322	2-aug-03	23-nov-03	41	27-nov-04
18	Casarca	2	16-aug-05	16-aug-05	2	16-aug-05
19	Smient	114	14-sep-02	15-okt-05	90	27-okt-03
20	Wintertaling	21	10-aug-02	14-nov-04	8	17-nov-01
21	Wilde eend	283	1-aug-04	5-sep-06	29	18-nov-01
22	Pijlstaart	1	17-sep-05	17-sep-05	1	17-sep-05
23	Slobeend	5	28-aug-01	28-aug-01	5	28-aug-01
24	Kuifeend	5	16-aug-05	16-aug-05	5	16-aug-05
25	Wespendief	126	2-aug-02	27-aug-05	30	20-okt-02
26	Zwarte wouw	1	19-aug-01	19-aug-01	1	19-aug-01
27	Rode wouw	10	28-sep-03	9-okt-05	2	9-nov-03
28	Zeearend	2	16-sep-06	29-okt-05	1	29-okt-05
29	Bruine kiekendief	115	1-aug-06	23-sep-06	14	27-okt-06
30	Blauwe kiekendief	89	16-aug-03	25-okt-01	4	26-nov-05
31	Grauwe kiekendief	4	13-aug-05	26-aug-01	1	7-sep-06
32	Havik	100	4-aug-02	13-okt-01	4	29-nov-01
33	Sperwer	1177	2-aug-02	26-okt-06	72	27-nov-04
34	Buizerd	2978	1-aug-03	17-okt-06	242	23-nov-02
35	Bastaardarend	1	14-okt-03	14-okt-03	1	14-okt-03
36	Dwergarend	2	4-sep-06	17-sep-04	1	17-sep-04
37	Visarend	15	28-aug-05	28-aug-05	2	14-okt-05
38	Torenvalk	101	1-aug-01	23-sep-06	5	10-nov-01
39	Roodpootvalk	2	13-sep-05	13-sep-05	1	23-sep-06
40	Smelleken	94	10-sep-05	18-okt-05	5	23-nov-01
41	Boomvalk	83	1-aug-03	23-sep-06	6	22-okt-00
42	Slechtvalk	36	7-aug-06	15-okt-05	2	14-nov-06
43	Kraanvogel	14	16-okt-06	16-okt-06	14	16-okt-06
44	Scholekster	4	2-aug-02	2-aug-02	2	26-aug-01

	2000 - 2006	totaal nieuw	Datum vroegste waarneming	Datum dagmax	Dagmax	Datum laatste waarneming
45	vorkstaartplevier species	1	17-okt-06	17-okt-06	1	17-okt-06
46	Morinelplevier	8	5-aug-06	3-okt-03	1	5-okt-05
47	Goudplevier	397	2-aug-02	22-sep-02	69	30-nov-03
48	Zilverplevier	3	10-aug-05	10-aug-05	1	5-okt-05
49	Kievit	23056	1-aug-03	28-okt-05	1741	30-nov-01
50	Bonte strandloper	7	22-sep-01	22-sep-01	7	22-sep-01
51	Kemphaan	8	21-aug-05	29-aug-06	7	29-aug-06
52	Watersnip	403	1-aug-02	19-aug-05	26	17-nov-01
53	Houtsnip	2	1-aug-04	17-sep-02	1	17-sep-02
54	Regenwulp	124	1-aug-04	1-aug-05	32	7-sep-05
55	Wulp	562	1-aug-05	24-aug-03	41	3-nov-05
56	Zwarte ruiter	3	8-aug-05	8-aug-05	2	26-sep-04
57	Groenpootruiter	27	1-aug-05	27-aug-06	11	1-okt-06
58	Witgat	30	1-aug-02	27-aug-06	5	11-okt-03
59	Bosruiter	2	1-aug-06	22-sep-01	1	22-sep-01
60	Kokmeeuw	3496	1-aug-01	4-sep-05	179	30-nov-01
61	Stormmeeuw	722	1-aug-04	29-okt-04	74	30-nov-01
62	Kleine mantelmeeuw	428	1-aug-05	5-sep-05	65	10-nov-06
63	Zilvermeeuw	282	1-aug-03	17-aug-02	17	27-nov-04
64	Grote mantelmeeuw	44	2-aug-02	26-nov-05	20	27-nov-05
65	Holenduif	4439	1-aug-01	13-okt-03	127	30-nov-01
66	Houtduif	83366	1-aug-01	5-nov-05	6507	30-nov-01
67	Turkse tortel	16	1-aug-05	1-aug-05	4	27-nov-04
68	Zomertortel	102	1-aug-01	12-aug-01	9	18-sep-02
69	Halsbandparkiet	2	21-aug-05	21-aug-05	1	27-okt-06
70	Koekoek	9	1-aug-04	27-aug-05	2	13-sep-06
71	Velduil	13	7-okt-04	7-okt-04	2	31-okt-05
72	Nachtzwaluw	2	21-aug-03	21-aug-03	2	21-aug-03
73	Gierzwaluw	1373	1-aug-03	8-aug-04	169	18-okt-04
74	Draaihals	1	24-sep-05	24-sep-05	1	24-sep-05
75	Zwarte specht	7	17-aug-05	7-okt-01	1	9-nov-03
76	Grote bonte specht	9	1-aug-03	1-sep-01	1	29-okt-05
77	Kleine bonte specht	2	4-sep-04	19-sep-00	1	19-sep-00
78	Boomleeuwerik	455	2-aug-02	19-okt-04	33	18-nov-06
79	Veldleeuwerik	52393	2-aug-02	17-okt-06	5186	30-nov-01
80	Strandleeuwerik	1	20-okt-02	20-okt-02	1	20-okt-02
81	Oeverzwaluw	159	2-aug-02	2-sep-06	66	9-okt-06
82	Boerenzwaluw	47288	1-aug-01	18-sep-02	2105	25-okt-06
83	Huiszwaluw	2457	1-aug-03	2-sep-06	580	4-okt-02
84	Grote pieper	1	10-sep-05	10-sep-05	1	10-sep-05
85	Duinpieper	12	19-aug-06	16-sep-06	4	17-sep-06
86	Boompieper	1193	1-aug-03	13-aug-05	40	13-okt-06
87	Graspieper	64241	1-aug-05	8-okt-06	15219	30-nov-01
88	Roodkeelpieper	29	1-sep-01	22-sep-00	3	9-okt-06
89	Waterpieper	5	21-sep-06	15-okt-03	1	23-nov-03
90	Oeverpieper	3	9-okt-04	28-okt-01	1	28-okt-01
91	Gele kwikstaart	3313	1-aug-03	4-sep-04	290	1-nov-03
92	Gr. gele kwikstaart	87	9-aug-05	2-okt-04	5	13-nov-05

	2000 - 2006	totaal nieuw	Datum vroegste waarneming	Datum dagmax	Dagmax	Datum laatste waarneming
93	Witte kwikstaart	5627	1-aug-01	11-okt-03	131	26-nov-06
94	Winterkoning	4	10-nov-01	18-nov-01	2	18-nov-01
95	Heggemus	164	14-aug-05	3-okt-05	12	23-nov-01
96	Roodborst	1	15-nov-02	15-nov-02	1	15-nov-02
97	Blauwborst	1	9-sep-06	9-sep-06	1	9-sep-06
98	Zwarte roodstaart	4	28-aug-04	28-aug-04	2	20-okt-02
99	Paap	198	9-aug-05	26-sep-01	11	17-okt-01
100	Roodborsttapuit	71	18-aug-02	26-aug-06	7	10-nov-02
101	Tapuit	117	1-aug-03	19-sep-04	6	17-okt-01
102	Beflijster	3	13-okt-04	13-okt-04	1	27-okt-06
103	Merel	229	20-aug-05	12-okt-06	54	26-nov-05
104	Kramsvogel	10088	14-sep-05	2-nov-06	2016	30-nov-02
105	Zanglijster	2993	9-sep-01	12-okt-06	574	9-nov-03
106	Koperwiek	31487	9-sep-05	25-okt-06	12019	25-nov-06
107	Grote lijster	1703	1-aug-03	19-okt-04	316	16-nov-06
108	Bosrietzanger	2	29-aug-05	29-aug-05	1	9-sep-05
109	Grasmus	14	4-aug-02	11-aug-02	3	8-sep-02
110	Tuinfluit	2	17-aug-06	17-aug-06	2	17-aug-06
111	Zwartkop	3	3-aug-02	28-sep-01	1	28-sep-01
112	Tjiftjaf	56	27-aug-05	24-sep-05	5	6-okt-00
113	Fitis	5	2-aug-03	2-aug-03	1	28-sep-05
114	Goudhaantje	2	2-okt-05	12-okt-03	1	12-okt-03
115	Staartmees	46	7-sep-05	23-sep-01	12	3-nov-05
116	Zwarte mees	39	4-sep-05	4-sep-05	22	13-okt-05
117	Pimpelmees	61	29-aug-05	22-sep-01	5	23-nov-01
118	Koolmees	53	19-sep-04	4-okt-03	6	5-nov-05
119	Boomklever	1	10-sep-05	10-sep-05	1	10-sep-05
120	Klaapekster	7	12-okt-03	12-okt-03	2	21-okt-06
121	Gaai	94	21-sep-05	7-okt-04	15	7-nov-04
122	Ekster	12	23-sep-06	19-okt-06	3	25-nov-06
123	Kauw	6724	4-aug-02	15-okt-03	503	30-nov-01
124	Roek	1266	23-sep-00	30-okt-05	140	27-nov-04
125	Zwarte kraai	529	1-aug-01	5-aug-01	54	9-nov-06
126	Bonte kraai	1	27-okt-03	27-okt-03	1	27-okt-03
127	Spreeuw	121490	1-aug-03	20-okt-02	8875	30-nov-02
128	Huismus	4	21-sep-06	29-okt-05	1	29-okt-05
129	Ringmus	1514	1-aug-04	14-okt-01	95	29-nov-01
130	Vink	118521	1-aug-01	26-okt-06	9296	30-nov-01
131	Keep	4335	26-sep-06	16-nov-06	2154	30-nov-01
132	Europese kanarie	1	10-nov-01	10-nov-01	1	10-nov-01
133	Groenling	538	1-aug-01	2-okt-06	37	30-nov-02
134	Putter	157	23-aug-06	10-okt-05	17	30-nov-01
135	Sijs	666	4-sep-05	11-okt-03	30	30-nov-02
136	Kneu	6461	1-aug-01	12-okt-06	346	30-nov-01
137	Barmsijs	14	24-sep-05	14-nov-05	5	17-nov-01
138	Kruisbek	249	5-aug-06	28-okt-05	42	30-nov-02
139	Goudvink	13	14-okt-01	6-nov-05	6	13-nov-04

	2000 - 2006	totaal nieuw	Datum vroegste waarneming	Datum dagmax	Dagmax	Datum laatste waarneming
140	Noordse "trompet" goudvink	6	31-okt-05	5-nov-05	3	13-nov-04
141	IJsgors	8	4-okt-05	5-nov-05	2	6-nov-05
142	Sneeuwgors	3	28-okt-03	28-okt-03	1	20-nov-04
143	Geelgors	1246	4-aug-01	3-nov-01	76	30-nov-01
144	Ortolaan	6	4-sep-06	7-sep-03	2	9-sep-05
145	Rietgors	1987	3-aug-03	17-okt-06	67	30-nov-01
146	Grauwe gors	2	17-sep-01	17-sep-01	1	22-sep-01
	Niet gedetermineerd	602				
	TOTAAL	640132				